

Dompter l'air !



2025



Qui sommes-nous ?

Euroclima Diffusion est une entreprise familiale spécialisée dans la **conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes** pour répondre aux besoins en **qualité d'air, confort thermique et maîtrise énergétique des bâtiments**. Forte de 25 années d'expertise, nous accompagnons nos clients vers des solutions sur mesure, adaptées à tous types de bâtiments : *résidentiel, tertiaire, industriel, hôtellerie ou encore agroalimentaire*.

NOTRE ENGAGEMENT ?

Offrir des produits performants tout en anticipant les enjeux techniques et environnementaux du secteur.

Notre mission

Dans un monde où respirer un air de qualité et réduire la consommation énergétique des bâtiments sont des enjeux universels, **Euroclima Diffusion** s'engage à proposer des solutions durables, performantes et innovantes.

Grâce à un réseau commercial étendu et une proximité avec nos marchés, nous exportons notre savoir-faire à travers les continents, tout en restant à l'écoute des besoins spécifiques de nos clients.

Notre histoire

1999

Création BC Distribution par Brigitte CORBIN, en partenariat avec EUROCLIMA DIFFUSION (Espagne).

2000

Obtention exclusivité d'EUROCLIMA DIFFUSION en France.

2009

Déménagement à Brignoles, zone de Nicopolis.

2021

David HERAULT devient Directeur Général.

2023

David HERAULT nomme pour directeur commercial France, Guillaume PETIT, pour la modernisation, le déploiement et la digitalisation de la société.

2025

Changement de nom commercial de BC DISTRIBUTION en EUROCLIMA DIFFUSION, symbolisant notre ambition de devenir un acteur incontournable du génie aéraulique et climatique.



Notre équipe	07
---------------------	-----------

Kits aérauliques pour gainable	08
---------------------------------------	-----------

Chiffrages estimatifs textile & rigide lisse	10
---	-----------

Plenums reprise & soufflage	13
--	-----------

Nos gammes	17
-------------------	-----------

Gamme access	18
Gamme modulaire	20
Gamme standard	22
Gamme design	24
Gamme design plus	28
Gamme soufflage/reprise	34

Système de régulation & thermostat	36
---	-----------

Kit zoning Koolnova	37
Kit zoning Flexiradio & Radiotactil+	40
Thermostat radio monozone	42
Thermostat filaire monozone	42

Gaines & accessoires de pose	43
---	-----------

Gaine souple M0/M1 anallergique ouate	44
Filtre G3/G4	44
Accessoires d'équilibrage & pièces de forme	45
Accessoires de montage & finition	47
Télécommandes universelles	48
Personnalisation cassettes	49
Cache groupe extérieur design	50
Peinture personnalisée unités intérieures	51

Autres savoir-faire	52
----------------------------	-----------

Gamme désenfumage	53
Gamme Rooftop, GEG et VC	55

Logistique & service	57
---------------------------------	-----------

Conditions Générales de Vente	58
--------------------------------------	-----------



Notre équipe

DIRECTION GÉNÉRALE

CORBIN Brigitte

Directrice administrative & financière
admin@euroclima-diffusion.fr

HERAULT David

Directeur Général
david.herault@euroclima-diffusion.fr

SERVICE COMMERCIAL & TECHNIQUE

PETIT Guillaume

Directeur commercial France
guillaume.petit@euroclima-diffusion.fr
+33 (0)6 18 98 29 96

BERTEAU Stéphane

Technico-commercial
stephane.berteau@euroclima-diffusion.fr
+33 (0)4 94 80 07 45

BERTONCINI Stéphane

Technico-commercial
stephane.bertoncini@euroclima-diffusion.fr
+33 (0)4 94 10 04 36

BOUÉ-GRABOT Florian

Recherche & Développement
florian.boue-grabot@euroclima-diffusion.fr
+33 (0)4 94 10 04 33

SERVICE FABRICATION

LEDROIT Dominique

Dessinateur en DAO
fabrication@euroclima-diffusion.fr
+33 (0)4 94 77 21 19

SERVICE CLIENTÈLE

BIANCHI Cécile

Administratrice des ventes
adv@euroclima-diffusion.fr
+33 (0)4 94 86 00 86


SERVICE LOGISTIQUE

COQUELET Sébastien

Responsable logistique
logistique@euroclima-diffusion.fr
+33 (0)4 94 10 04 34


RECK Ludovic

Préparateur commande



Kits aérauliques pour gainable

GRILLE(S) REPRISE + BAB ISOLÉE(S) – 1 kit $\leq$ taille 71 > 2 kits




Grille reprise porte-filtre

Design (filtre caché)
20db (A) niveau sonore
Murale ou plafond



BAB Galva Isolée

Qualité & robustesse
6 raccordements possibles
Standards ou Sur-mesure



GRILLE(S) LINÉAIRE(S) SOUFFLAGE + BAB ISOLÉE(S)



BABZ Galva Isolée

Qualité & robustesse
Installation facile sur BA-13
Standards ou Sur-mesure




Grille soufflage linéaire

Design
20db (A) niveau sonore
Murale ou plafond



Régulation communicante KOOLNOVA + WIFI




Régulation communicante FLEXIRADIO




Registre manuel
Qualité & robustesse
isolés > Gain de temps
Équilibrage parfait



Gaine ouate
Certifié reach compliance
Classement au feu M0/M1
Anallergique & phonique



Plenum pré-découpé isolé
Installation sur-mesure
Qualité & robustesse
Plusieurs raccords possibles
Soufflage et reprise Inclus



Accessoires de pose
Ruban adhésif alu.
Armaflex
Kit suspension & vis auto

PACK XS – 2 ZONES pour tailles 35-50

- Grilles Linéaires soufflage + BAB isolées x3
- Gainses x3
- Régulation communicante KOOLNOVA + WIFI _____ 5 397€ HT
- Régulation communicante FLEXIRADIO _____ 4 965€ HT
- Sans régulation _____ 2 215€ HT

PACK XS – 3 ZONES pour tailles 50-60

- Grilles Linéaires soufflage + BAB isolées x4
- Gainses x4
- Régulation communicante KOOLNOVA + WIFI _____ 6 592€ HT
- Régulation communicante FLEXIRADIO _____ 5 737€ HT
- Sans régulation _____ 2 657€ HT

PACK XS – 4 ZONES pour tailles 60-71


- Grilles Linéaires soufflage + BAB isolées x5
- Gainses x6
- Régulation communicante KOOLNOVA + WIFI _____ 7 674€ HT
- Régulation communicante FLEXIRADIO _____ 6 808€ HT
- Sans régulation _____ 3 172€ HT

PACK XS – 5 ZONES pour tailles 71-100

- Grilles Linéaires soufflage + BAB isolées x7
- Gainses x7
- Régulation communicante KOOLNOVA + WIFI _____ 9 837€ HT
- Régulation communicante FLEXIRADIO _____ 8 858€ HT
- Sans régulation _____ 4 604€ HT

PACK XS – 6 ZONES pour tailles 100-140

- Grilles Linéaires soufflage + BAB isolées x8
- Gainses x8
- Régulation communicante KOOLNOVA + WIFI _____ 10 805€ HT
- Régulation communicante FLEXIRADIO _____ 9 723€ HT
- Sans régulation _____ 4 995€ HT



Chiffrages estimatifs gaine textile



• **Gaine textile circulaire** (autres formes sur demande)

• **Version M0 (ERP) :**

- Tissu NHE 100%
- Trame de fibre de verre
- Garantie 2 ans

• **Version M1 (Non ERP) :**

- Tissu NMS Épais 225g/m²
- Garantie 10 ans

• **HELIX :** système renforcé intérieur, une spirale métallique insérée dans le textile maintient la forme circulaire, des tendeurs intérieurs et en fond de gaine complète une tension parfaite de cette dernière.

• **ACCESS :** système non renforcé sans spirale, sans tendeur de fin de gaine et montée sur simple câble

Couleurs possibles en M0



Couleurs possibles en M1




Système HELIX + Fixation sur rail intégré						Gamme ACCESS	
DÉBIT D'AIR (m³/h)	DIAMÈTRE Ø	Longueur 10ML minimum (HELIX)		Longueur 20ML minimum (HELIX)		Longueur 10ML minimum (ACCESS)	
		BAT. ERP (A2-s1,d0//M0)	BAT. NON ERP (B-s1,d0//M1)	BAT. ERP (A2-s1,d0//M0)	BAT. NON ERP (A2-s1,d0//M1)	BAT. ERP (A2-s1,d0//M0)	BAT. NON ERP (B-s1,d0//M1)
≈ 2 000	315 mm	287€ / ML	269€ / ML	222€ / ML	213€ / ML	124€	103€
≈ 3 000	400 mm	315€ / ML	301€ / ML	250€ / ML	241€ / ML	132€	117€
≈ 4 500	500 mm	325€ / ML	315€ / ML	264€ / ML	252€ / ML	139€	134€
≈ 7 000	630 mm	334€ / ML	325€ / ML	283€ / ML	287€ / ML	237€	212€
≈ 10 000	710 mm	361€ / ML	352€ / ML	306€ / ML	292€ / ML	287€	200€
≈ 13 000	800 mm	389€ / ML	380€ / ML	320€ / ML	306€ / ML	—	—
≈ 16 000	900 mm	408€ / ML	399€ / ML	343€ / ML	329€ / ML	—	—
LOGO M0/M1		Logo +/- 700x250 mm		348€ / logo			

ATTENTION : Estimatif dans le but de faire une enveloppe budgétaire, aucune commande ne sera prise en compte sans validation de notre service technique

Système renforcé HELIX

Gaine HELIX
sans soufflage

Gaine HELIX
rail suspendu



Gamme ACCESS

Avec soufflage

Câble



Différentes formes possibles



Chiffrages estimatifs gaine rigide lisse



- **Gaine rigide lisse circulaire Galva**
(autres matériaux ou couleurs sur demande)
- **Version DLD : Dispositif Linéaire de Diffusion**
 - Traitement par diffusion en fonction de la répartition des charges
 - Gains métalliques en libre concurrence
 - Proposition de Solution Technique Idéale (STI)
 - Prix attractif et gain de temps grâce à la technologie brevetée
- **Version MIX-IND : Dispositif à Pulseurs**
 - Traitement par pulsion avec taux induction élevé
 - Système breveté
 - Haut niveau de confort, homogénéité
 - Déstratification pour bâtiment à grande hauteur
 - Consommation énergétique réduite
 - Garantie de résultat contractuelle

SYSTÈME DLD GALVA GRIS CLAIR

DIAMÈTRE	Ø160	Ø200	Ø250	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500	Ø560	Ø630
DÉBIT D'AIR	≈ 360 m³/h	≈ 560 m³/h	≈ 880 m³/h	≈ 1400 m³/h	≈ 1780 m³/h	≈ 2260 m³/h	≈ 2 860 m³/h	≈ 3530 m³/h	≈ 4 430 m³/h	≈ 5 090 m³/h
GAINE <i>(prix au ML)</i>	158€	167€	176€	185€	194€	222€	241€	259€	287€	306€
Réduction	121€	121€	121€	121€	158€	167€	204€	222€	278€	371€
T	168€	168€	168€	232€	250€	287€	343€	399€	464€	556€
Coude 90°	195€	195€	195€	269€	287€	343€	399€	464€	556€	779€
Coude 45°	160€	160€	160€	215€	235€	278€	324€	371€	438€	596€
RAL9010 Blanc	+ 35% <i>(Gaines)</i>					+ 120% <i>(Pièces de forme)</i>				
Magnésium	+ 30% <i>(Gaines)</i>					+ 30% <i>(Pièces de forme)</i>				
Inox AISI 430	+ 60% <i>(Gaines)</i>					+ 200% <i>(Pièces de forme)</i>				
Inox AISI 304	+ 100% <i>(Gaines)</i>					+ 200% <i>(Pièces de forme)</i>				
Inox AISI 316	+ 130% <i>(Gaines)</i>					+ 120% <i>(Pièces de forme)</i>				
Peinture époxy	+ 853€ <i>(Coût fixe)</i> puis 68€/m² <i>(Gaines)</i>					+ 854€ <i>(Coût fixe)</i> puis 68€/m² <i>(Gaines)</i>				
Rigidelisserv	1 640€									

ATTENTION : Estimatif dans le but de faire une enveloppe budgétaire, aucune commande ne sera prise en compte sans validation de notre service technique

DONNÉES PRÉLIMINAIRES AIDE AVANT CHIFFRAGE

HAUTEUR D'INSTALLATION DE GAINÉ		ML	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00	7,00	9,00
PRESSION STATIQUE MINIMALE NÉCESSAIRE		Pa	100	105	110	120	140	150	180	200
DÉBIT D'AIR par ML	Minimum	m³/h	35	49	63	77	112	147	182	245
	Optimal	m³/h	50	70	90	110	160	210	260	350
	Maximum	m³/h	65	91	117	143	208	273	338	455

OPTION PLENUM SOUFFLAGE & REPRISE

Ø (mm)	P.S. (ISO 25 mm M0)	P.R. PORTE-FILTRE (ISO 25 mm M0)
315	483€	613€
400	511€	649€
500	617€	720€
630	659€	815€

EXEMPLES D'INSTALLATIONS








13

**Plenums reprise
& soufflage**

Plenums reprise & soufflage



- **Stock important** sur de nombreuses références
- **Adaptables sur chantier** : plusieurs raccordements possibles
- **Solides** : fabrication en galva 6 ou 8/10° et isolés 5 mm M1
- **Stock** : emballage individuel + étiquetage sur chaque référence

MARQUE	CODE	MODÈLES COMPATIBLES	Nb & Ø piquages (façade)	Nb & Ø piquages (côtés)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
DAIKIN	PZDKFDX25354S	FDXM 25-35 F9 FXDQ 15-32 A3	3x Ø200/160	—	196,83€	●
	PZDKFDX50605S	FDXM 50-60 F9 FXDQ 63 A	4x Ø200/160	—	217,38€	●
	PZDKFBA35505S	FBA 35-50 A9 FXSQ (A) 40-50 A	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)	227,12€	●
	PZDKFBA60716S	FBA 60-71 A9 FXSQ (A) 63-80 A	4x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	258,48€	●
	PZDKFBA10147S	FBA 100-140 A9 FXSQ (A) 100-125 A	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	320,12€	●
FUJITSU ATLANTIC FUJITSU GENERAL	PZFGKLLR9142S (reprise)	ARXG 9-14 KLLA.UI ARYG 7-14 LLT(B).UI ARXD 04-14 GLEH	2x Ø200/160	—	165,47€	●
	PZFGKLLS9145S (soufflage)	ARXG 9-14 KLLA.UI ARYG 7-14 LLT(B).UI ARXD 04-14 GLEH	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)	196,83€	●
	PZGKLLR00183S (reprise)	ARXG 18 KLLA.UI ARYG 18 LLT(B).UI ARXD 18 GLEH	3x Ø200/160	—	196,83€	●
	PZGKLLS00186S (soufflage)	ARXG 18 KLLA.UI ARYG 18 LLT(B).UI ARXD 18 GLEH	4x Ø200/160	1x Ø160 (x2)	227,12€	●
	PZFGKMR22454S (reprise)	ARXG 22-45 KMLA.UI ARXA 24-45 GLEHH	4x Ø250/200	—	258,48€	●
	PZFGKMS22457S (soufflage)	ARXG 22-45 KMLA.UI ARXA 24-45 GLEHH	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	320,12€	●
	PZFGKHT12145S	ARXG 12-14 KHTAP.UI	3x Ø200/160	1x Ø200/160 (x2)	289,84€	●
	PZFGKHT18306S	ARXG 18-30 KHTAP.UI	4x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	320,12€	●
	PZFGKHT36547S	ARXG 36-54 KHTAP.UI	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	340,67€	●
GREE	PZGRR3NGR0771 (reprise)	3NGR0771	3x Ø200/160	—	168,92€	●
	PZGRS3NGR0771 (soufflage)	3NGR0771	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)	271,92€	●
	PZGRR3NGR0566 (reprise)	3NGR0566	4x Ø200/160	—	218,36€	●
	PZGRS3NGR0566 (soufflage)	3NGR0566	4x Ø200/160	1x Ø160 (x2)	226,60€	●
	PZGRR05710576 (reprise)	3NGR0571 3NGR0576	3x Ø250/200	—	226,60€	●
	PZGRS05710576 (soufflage)	3NGR0571 3NGR0576	2x Ø200/160 + 2x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	230,72€	●
	PZGRR05810586 (reprise)	3NGR0581 3NGR0586	4x Ø250/200	—	267,80€	●
	PZGRS05810586 (soufflage)	3NGR0581 3NGR0586	4x Ø250/200/160 +1x Ø200/160	1x Ø200/160 (x2)	319,30€	●
	PZGRR05910611 (reprise)	3NGR0591 3NGR0611	5x Ø250/200	—	278,10€	●
	PZGRS05910611 (soufflage)	3NGR0591 3NGR0611	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	339,90€	●
MITSUBISHI ELECTRIC	PZMESEZ00252S	SEZ-M 25 DA PEFY-P 15-32 VMS1-E	2x Ø200/160	—	237,93€	●
	PZMESEZ35503S	SEZ-M 35-50 DA PEFY-P 40-50 VMS1-E	3x Ø200/160	—	247,66€	●
	PZMEPEA35505S	PEAD-M 35-50 JA PEFY-P 40-50 VMA-E	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)	227,12€	●
	PZMEPEA60716S	PEAD-M 60-71 JA PEFY-P 63-80 VMA-E	4x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	258,48€	●
	PZMEPEA10127S	PEAD-M 100-125 JA PEFY-P 100-125 VMA-E	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	320,12€	●
	PZMEPEA00147S	PEAD-M140 JA PEFY-P 140 VMA-E	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	340,67€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER


MARQUE	CODE	MODÈLES COMPATIBLES	Nb & Ø piquages (façade)	Nb & Ø piquages (côtés)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	PZMHSRR2535S	SRR 25-35 ZS-W FDUT 15-36 KXE6F	2x Ø200/160	—	196,83€	●
	PZMHSRR50602S	SRR 50-60 ZS-W FDUT 45-56 KXE6F	3x Ø200/160	—	217,38€	●
	PZMHFDU40505S	FDUM 40-50 VH FDUM 22-56 KXE6F FDU 45-56 KXE6F	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)	227,12€	●
	PZMHFDU60716S	FDUM 60-71 VH FDU 71 VH FDUM 71 KXE6F FDU 71-90 KXE6F FDU 605 FKXZE1	4x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	258,48€	●
	PZMHFDU10147S	FDUM 100-140 VH FDU 100-140 VH FDUM 112-160 KXE6F FDU 112-160 KXE6F FDU 1100 FKXZE1	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	320,12€	●
PANASONIC	PZPARPF36503S (reprise)	S-3650PF3E S - 15-56 MF3E5	3x Ø200/160	—	165,47€	●
	PZPASPF36505S (soufflage)	S-3650PF3E S - 15-56 MF3E5	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)	227,12€	●
	PZPARPF60713S (reprise)	S-6071PF3E S - 60-90 MF3E5	3x Ø250/200	—	217,38€	●
	PZPASPF60716S (soufflage)	S-6071PF3E S - 60-90 MF3E5	4x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	258,48€	●
	PZPARPF10145S (reprise)	S-1014PF3E S - 106-160 MF3E5	5x Ø250/200	—	269,29€	●
	PZPASPF10147S (soufflage)	S-1014PF3E S - 106-160 MF3E5	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	320,12€	●
TOSHIBA	PZTOBTP05615S	HM 561 BTP-E AP 0051-0181 BHP-E	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)	227,12€	●
	PZTOBTP08016S	HM 801 BTP-E AP 0241-0301 BHP-E	4x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	258,48€	●
	PZTOBTP90167S	HM 901-1601 BTP-E AP 0361-0561 BHP-E	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)	320,12€	●
AUTRES MARQUES	10PRPS015040	De 1,5 à 4 Kw	2/3x Ø200/160 À préciser	—	309€	●
	10PRPS050070	De 5 à 7 Kw	3/5x Ø200/160 À préciser	—	339€	●
	10PRPS100140	De 10 à 14 Kw	5/8x Ø200/160 À préciser	—	439€	●
PIQUAGES PLATS						
Ø160	0617132000020	PIQUAGE PLAT Ø160			5,16€	●
Ø200	0617132000030	PIQUAGE PLAT Ø200			6,45€	●
Ø250	0617132000040	PIQUAGE PLAT Ø250			9,03€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER


MISE EN ŒUVRE




Ouvrir les orifices prédécoupés à l'aide de l'outil adapté




Fixer les piquages plats (viroles) sur le plénum au moyen des vis auto-perceuses



Dégager l'isolant à l'intérieur des orifices ouverts



Vérifier l'étanchéité du raccordement et, au besoin, rajouter du ruban adhésif aluminium ou tout autre matériau permettant de lui garantir une parfaite étanchéité à l'air




Fixer le plénum sur l'unité intérieure






17

Nos gammes



RA+MMF :

Grille reprise ailettes courbes fixes à 45°



- **Esthétique** : ailettes courbées à 45° occultant le filtre et la partie technique
- **Filtre G4 compris** : démontage et remplacement très facile, pas de cadre
- **Finition** : laqué blanc M9010 (*peinture blanche similaire RAL 9010*)
- **Montage** : clips pour L < ou = 500 mm et écrous moletés L > 500 mm
- **Personnalisation** : panel couleur et dimensions sur demande



BABRMMLAZ :

Boîte à bouche isolée 5 mm M1 multi-piquages

- **Prédécoupages** : livrée avec 2 piquages $\varnothing 200$ + 2 piquages $\varnothing 250$ (*prédécoupages : 2x $\varnothing 250/200$ (opposé)*)
- **Fabrication** : tôle galvanisée 6/10° ou 8/10° donc très robuste et durable
- **Isolation 5 mm M1** : idéale tant au niveau thermique qu'acoustique
- **Hauteur** = 90 mm

ATTENTION se monte par-dessus le plafond



BAB-RLAZ :

Boîte à bouche isolée 5 mm M1 multi-piquages

- **6 prédécoupages double-diamètres** : livrée avec 2 piquages $\varnothing 200$ ovalisés + 2 piquages $\varnothing 250$ ovalisés (*2x $\varnothing 250/200$ (opposé) + 2x $\varnothing 250/200$ (façade) + 1x $\varnothing 250/200$ (chaque côté)*)
- **Fabrication** : tôle galvanisée 6/10° ou 8/10° très robuste et durable
- **Isolation 5 mm M1** : idéale tant au niveau thermique qu'acoustique

ATTENTION se monte par-dessus le plafond

CODE	DESIGNATION	DIAMÈTRE Ø	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0120006045001	RA+MMF Blanc L500xH400	—	1010 / 1500 m³/h	154,91€	●
BABRMMLAZ5040	BAB-RMMLAZ Isolée L513xH413xP90	2x $\varnothing 250/200$		223,87€	●
BABRLAZ5040*	BAB-RLAZ Isolée L512xH412xP290	2x $\varnothing 250/200$ (opposé) + 2x $\varnothing 250/200$ (grand côté) + 2x $\varnothing 250/200$ (1 par petit côté)		255,50€	●
0102006046001	RA+MMF Blanc L600xH400	—	1170 / 1750 m³/h	190,67€	●
BABRMMLAZ6040	BAB-RMMLAZ Isolée L613xH413xP90	2x $\varnothing 250/200$ + 1x $\varnothing 200$		238,48€	●
BABRLAZ6040*	BAB-RLAZ Isolée L612xH412xP290	2x $\varnothing 250/200$ (opposé) + 2x $\varnothing 250/200$ (grand côté) + 2x $\varnothing 250/200$ (1 par petit côté)		292,01€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

* Cette gamme est susceptible d'évoluer

**BDOP :****Bouche plastique carrée blanche 4 directions**

- Conçues principalement pour une **installation plafond**
- **Esthétiques, discrètes**, teinte blanche, partie interne masquée
- **Montage par simple emboîtement** sur conduit ou associé à un manchon
- **Façade amovible** pour réglage de la hauteur de veine d'air
- **4 déflecteurs réglables** pour orienter la diffusion de l'air

CODE	DESIGNATION	DIAMÈTRE Ø	LW (DB(A)) 25/35 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
BDOP160	BDOP 160 : Bouche plastique carré blanche Ø160	Ø160	150 / 200 m³/h	50,99€	●
MANCHETTEBDOP160	MMP 160 : Manchon placo 3 griffes pour BDOP Ø160			18,57€	●
BDOP200	BDOP 200 : Bouche plastique carré blanche Ø200	Ø200	200 / 300 m³/h	64,89€	●
MANCHETTEBDOP200	MMP 200 : Manchon placo 3 griffes pour BDOP Ø200			21,67€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

**GRILLES DE SOUFFLAGE AVEC BAB ABS****Grilles ABS simples déflexions**

- Grilles conçues principalement pour une **installation plafond**
- **Couleur blanc mat / Fixation par clips**
- **Accessoire** : BAB en ABS avec piquage arrière Ø160 ou Ø200

Grilles ABS doubles déflexions


- Grilles conçues principalement pour une **installation murale**
- **Couleur blanc mat / Fixation par clips**
- **Accessoire** : BAB en ABS avec piquage arrière Ø160 ou Ø200

CODE	DESIGNATION	LxH (mm)	DIAMÈTRE Ø	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
GRDDABS300150	Grille double déflexion ABS blanche L300xH150	300x150	Ø160/200	300 / 450 m³/h	47,70€	●
GRLIABS300150	Grille linéaire ABS blanche L300xH150				42,83€	●
BABABSP300150	BAB ABS + Fixations L300xH150 Ø160/200				66,19€	●
GRDDABS400150	Grille double déflexion ABS blanche L400xH150	400x150	Ø160/200	400 / 600 m³/h	57,43€	●
GRLIABS400150	Grille linéaire ABS blanche L400xH150				54,51€	●
BABABSP400150	BAB ABS + Fixations L400xH150 Ø160/200				73,98€	●
GRLIABS500150	Grille double déflexion ABS blanche L500xH150	500x150	Ø160/200	400 / 600 m³/h	62,29€	●
BABABSP500150	BAB ABS + Fixations L500xH150 Ø160/200				79,82€	●
GRDDABS600150	Grille double déflexion ABS blanche L600xH150	600x150	Ø160/200	400 / 800 m³/h	82,74€	●
GRLIABS600150	Grille linéaire ABS blanche L600xH150				85,66€	●
BABABSP600150	BAB ABS + Fixations L600xH150 Ø160/200				83,71€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

**RADESMOD :**

Reprise modulaire à ailettes courbes "push & pull"



- **Push & Pull** : système d'ouverture basculant pour accès au filtre
- **Filtre compris** : filtre classe G4
- **Finition** : laqué blanc M9010 (*peinture blanche similaire RAL 9010*)
- **Fixation** : posé sur profil T des faux-plafonds
- **Personnalisation** : panel couleur et dimensions sur demande

**BABRLAZ :**

Boîte à bouche reprise

- **Prédécoupages multi-diamètres** : rond ø200 & ø250
- **Diverses positions** : raccordement(s) arrière(s) et/ou latéral(aux)

CODE	DESIGNATION	LxH (mm)	DIAMÈTRE Ø	LW (DB(A)) 20/35 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0102007166001	RADESMOD Blanc L593xH593	595x595	6x Ø250/200	1620 / 2410 m³/h	321,75€	●
BABRLAZ5959	BAB-RLAZ isolée M1 L595xH595xP290				297,41€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

**DC-TEC-MOD :**

Diffuseur circulaire haute induction sur dalle modulaire

- **Installation modulaire** : idéal pour faux-plafonds modulaires 600x600 - H = 2,70~6 mL
- **Direction jet d'air réglable** : cônes réglables en hauteur au moyen d'une vis
- **Finition** : revêtement en poudre époxy résistant aux chocs
- **Fixation** : raccordement direct de la gaine sur le col du diffuseur



LEED
Contributes to credits:
IP, EA, MR



WELL
Contributes to credits:
MATERIALS, COMMUNITY



BREEAM
Contributes to credits:
MAN, WST

CODE	DESIGNATION	DIAMÈTRE Ø	LW (DB(A)) 20/30/35 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
DCTECR3MOD160	DC-TEC-MOD 160 Diffuseur ø160 sur dalle modulaire	Ø160	120 / 240 / 300 m³/h	92,70€	●
DCTECR3MOD200	DC-TEC-MOD 200 Diffuseur ø200 sur dalle modulaire	Ø200	200 / 400 / 500 m³/h	107,07€	●
DCTECR3MOD250	DC-TEC-MOD 250 Diffuseur ø250 sur dalle modulaire	Ø250	320 / 640 / 810 m³/h	129,78€	●
DCTECR3MOD315	DC-TEC-MOD 315 Diffuseur ø315 sur dalle modulaire	Ø315	520 / 1040 / 1300 m³/h	173,04€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

**DC-DISC-MOD :****Diffuseur circulaire haute induction sur dalle modulaire**

- **Installation modulaire** : idéal pour faux-plafonds modulaires 600x600
H = 2,70~6 mL
- **Direction jet d'air réglable** : cônes réglables en hauteur au moyen d'une vis
- **Finition** : revêtement en poudre époxy résistant aux chocs et à l'abrasion RAL 9003 (*mat*)
- **Fixation** : raccordement direct de la gaine sur le col du diffuseur



LEED
Contributes to credits:
IP, EA, MR




WELL
Contributes to credits:
MATERIALS, COMMUNITY



BREEAM
Contributes to credits:
MAN, WST

CODE	DESIGNATION	DIAMÈTRE Ø	LW (DB(A)) 20/30/35 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
DCDISR3MOD160	DC-DISC-MOD160 : diffuseur à disque central ø160 sur dalle 600x600	Ø160	120 / 240 / 300 m³/h	148,32€	●
DCDISR3MOD200	DC-DISC-MOD200 : diffuseur à disque central ø200 sur dalle 600x600	Ø200	200 / 400 / 500 m³/h	157,59€	●
DCDISR3MOD250	DC-DISC-MOD250 : diffuseur à disque central ø250 sur dalle 600x600	Ø250	320 / 640 / 810 m³/h	185,40€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

**DC-TP :****Diffuseur carré 1 voie sur dalle modulaire**

- **Installation modulaire** : idéal pour faux-plafonds modulaires 600x600
Effet Coanda
- **1 voie, 4 directions** : diffuseur à 4 voies de décharge
- **Finition** : revêtement en poudre époxy résistant aux chocs et à l'abrasion RAL 9003 (*mat*)
- **Fixation** : raccordement direct de la gaine sur le col du diffuseur (*Xapo*)
- **Personnalisation** : panel couleur et dimensions sur demande




CODE	DESIGNATION	DIAMÈTRE Ø	LW (DB(A)) 20/30/35 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
DCTPMOD150150	DC-TP-MOD+XAPO 150x150 Diffuseur ø150 sur dalle modulaire	Ø150	160 / 200 / 290 m³/h	288,89€	●
DCTPMOD225225	DC-TP-MOD+XAPO 225x225 Diffuseur ø200 sur dalle modulaire	Ø200	250 / 290 / 400 m³/h	319,85€	●
DCTPMOD300300	DC-TP-MOD+XAPO 300x300 Diffuseur ø250 sur dalle modulaire	Ø250	300 / 350 / 500 m³/h	361,12€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

**RADES :****Reprise à ailettes courbes "push & pull"**


- **Push & Pull** : système d'ouverture basculant pour accès au filtre
- **Filtre compris** : filtre classe G4
- **Finition** : laqué blanc (*peinture blanche similaire*)
- **Fixation** : sur contre-cadre ou dans BAB-RLAZ
- **Personnalisation** : panel couleur et dimensions sur demande

**BAB-RLAZ :****Boîte à bouche isolée 5 mm M1 multi-piquages**

- **6 prédécoupages double-diamètres** : livrée avec 2 piquages $\varnothing 200$ ovalisés + 2 piquages $\varnothing 250$ ovalisés (*2x $\varnothing 250/200$ (opposé) + 2x $\varnothing 250/200$ (façade) + 1x $\varnothing 250/200$ (chaque côté)*)
- **Fabrication** : tôle galvanisée 6/10^e ou 8/10^e très robuste et durable
- **Isolation 5 mm M1** : idéale tant au niveau thermique qu'acoustique
- **Hauteur** = 450 mm sur tous les modèles

CODE	DESIGNATION	DIAMÈTRE Ø	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
KITBAZRA5030	KIT reprise RADES RAL9003 + BAB-RLAZ 500x300	Ø250/200	780 / 1160 m³/h	432,76€	●
	0102007035001 – RADES RAL9010 blanc L500xH300 BABRADLAZ5030 – BAB-RLAZ RADES isolée M1 L500xH300				●
KITBAZRA5040	KIT reprise RADES RAL9003 + BAB-RLAZ 500x400	Ø250/200	980 / 1450 m³/h	473,62€	●
	0102007045001 – RADES RAL9010 blanc L500xH400 BABRADLAZ5040 – BAB-RLAZ RADES isolée M1 L500xH400				●
KITBAZRA6040	KIT reprise RADES RAL9003 + BAB-RLAZ 600x400	Ø250/200	1140 / 1690 m³/h	559,44€	●
	0102007046001 – RADES RAL9010 blanc L600xH400 BABRADLAZ6040 – BAB-RLAZ RADES isolée M1 L600xH400				●
KITRADLAZ6050	KIT reprise RADES RAL9003 + BAB-RLAZ 600x500	Ø250/200	1430 / 2130 m³/h	611,72€	●
	0102007056001 – RADES RAL9010 blanc L600xH500 BABRADLAZ6050 – BAB-RLAZ RADES isolée M1 L600xH500				●
0102007048001 BABRADLAZ8040	RADES RAL9003 blanc L800xH400	Ø250/200	1490 / 2220 m³/h	321,21€	●
	BAB-RLAZ RADES isolée M1 L800xH400			280,87€	●
0102007051001 BABRADLAZ1050	RADES RAL9003 blanc L1000xH500	Ø250/200	2180 / 3250 m³/h	540,21€	●
	BAB-RLAZ RADES isolée M1 L1000xH500			309,53€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

**LO/B-DESF :****Grille linéaire multi-fente fixe 20°**

- **Maintenance** : système d'ouverture facile, grâce au noyau amovible monté sur ressort
- **Filtre compris** : filtre classe G4
- **Finition** : laqué blanc M9010 (*peinture blanche similaire RAL 9010*)
- **Montage** : avec babz ou contre-cadre
- **Personnalisation** : panel couleur et dimensions sur demande

CODE	DESIGNATION	LW (DB(A)) 20/35 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0105561201401	LO/B-DESF blanc L400xH150 (linéaire 20° + noyau amovible + filtre)	300 / 460 m³/h	171,42€	●
BABZCM0400150	BABZ isolée L400xH150xP225 Ø200 + CM		107,07€	●
0105561201601	LO/B-DESF blanc L600xH150 (linéaire 20° + noyau amovible + filtre)	440 / 670 m³/h	217,02€	●
BABZCM0600150	BABZ isolée L600xH150xP225 Ø200 + CM		125,45€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER



LO/B :
Grille linéaire multi-fentes fixes 20°


- **Esthétique** : linéaire avec effet filant
- **Technique** : surface de passage d'air importante donc faible niveau sonore
- **Finition** : laqué blanc M9010 (*peinture blanche similaire RAL 9010*)
- **Montage** : mur (LO/BD) au-dessus des portes ou plafonds (LO/B) au droit des menuiseries
- **Personnalisation** : panel couleur et dimensions sur demande



BABZ :
Boîte à bouche isolée 5 mm M1 multi-piquages

- **Multi-piquage** : prédécoupage sur grand côté et sur côté opposé
- **Double flux** : Ø80 sur petit côté pour air neuf système double flux (*piquage non fourni*)
- **Montage** : cadre de montage (CM) extérieur livré en STD pour installation tous supports
- **Fabrication** : tôle galvanisée 6/10° ou 8/10° très robuste et durable
- **Isolation 5 mm M1** : idéale tant au niveau thermique qu'acoustique
- **Faible Hauteur** = 225 mm sur tous les modèles

CODE	DESIGNATION	LxHxP (mm)	MONTAGE	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0104012003001	LO/B blanc L300xH100	300x100	Plafond	160 / 250 m³/h	52,43€	●
0104014003001	LO/BD blanc L300xH100		Mur		83,42€	●
BABZCM0300100	BABZ isolée L300xH100xP225 Ø160 + CM	300x100x225	Mur + Plafond		101,66€	●
0104012004001	LO/B blanc L400xH100	400x100	Plafond	210 / 320 m³/h	59,31€	●
0104014004001	LO/BD blanc L400xH100		Mur		88,91€	●
BABZCM0400100	BABZ isolée L400xH100xP225 Ø160 + CM	400x100x225	Mur + Plafond		105,99€	●
0104012005001	LO/B blanc L500xH100	500x100	Plafond	260 / 400 m³/h	65,93€	●
0104014005001	LO/BD blanc L500xH100		Mur		98,86€	●
BABZCM0500100	BABZ isolée L500xH100xP225 Ø200 + CM	500x100x225	Mur + Plafond		112,48€	●
0104012006001	LO/B blanc L600xH100	600x100	Plafond	340 / 540 m³/h	73,08€	●
0104014006001	LO/BD blanc L600xH100		Mur		118,80€	●
BABZCM0600100	BABZ isolée L600xH100xP225 Ø200 + CM	600x100x225	Mur + Plafond		114,64€	●
0104012008001	LO/B blanc L800xH100	800x100	Plafond	450 / 650 m³/h	86,05€	●
0104014008001	LO/BD blanc L800xH100		Mur		142,19€	●
BABZCM0800100	BABZ isolée L800xH100xP225 Ø160 + 1x Ø200 + CM	800x100x225	Mur + Plafond		176,29€	●
0104012010001	LO/B blanc L1000xH100	1000x100	Plafond	570 / 870 m³/h	99,30€	●
0104014010001	LO/BD blanc L1000xH100		Mur		168,92€	●
BABZCM1000100	BABZ ISOLEE L1000xH100xP225mm 2xØ160/1xØ200 + CM	1000x100x225	Mur + Plafond		187,10€	●
0104012013001	LO/B blanc L300xH150	300x150	Plafond	270 / 420 m³/h	59,58€	●
0104014013001	LO/BD blanc L300xH150		Mur		95,34€	●
BABZCM0300150	BABZ isolée L300xH150xP225 Ø200 + CM	300x150x225	Mur + Plafond		103,82€	●
0104012014001	LO/B blanc L400xH150	400x150	Plafond	360 / 560 m³/h	71,50€	●
0104014014001	LO/BD blanc L400xH150		Mur		107,25€	●
BABZCM0400150	BABZ isolée L400xH150xP225 Ø200 + CM	400x150x225	Mur + Plafond		107,07€	●
0104012015001	LO/B blanc L500xH150	500x150	Plafond	460 / 690 m³/h	83,42€	●
0104014015001	LO/BD blanc L500xH150		Mur		131,09€	●
BABZCM0500150	BABZ isolée L500xH150xP225 Ø200 + CM	500x150x225	Mur + Plafond		114,64€	●
0104012016001	LO/B blanc L600xH150	600x150	Plafond	500 / 800 m³/h	97,70€	●
0104014016001	LO/BD blanc L600xH150		Mur		146,53€	●
BABZCM0600150	BABZ isolée L600xH150xP225 Ø200 + CM	600x150x225	Mur + Plafond		125,45€	●
0104012018001	LO/B blanc L800xH150	800x150	Plafond	700 / 1080 m³/h	119,21€	●
0104014018001	LO/BD blanc L800xH150		Mur		178,84€	●
BABZCM0800150	BABZ isolée L800xH150xP225 Ø200 + 1x Ø250 + CM	800x150x225	Mur + Plafond		182,77€	●
0104012020001	LO/B blanc L1000xH150	1000x150	Plafond	870 / 1300 m³/h	141,21€	●
0104014020001	LO/BD blanc L1000xH150		Mur		211,83€	●
BABZCM1000150	BABZ isolée L1000xH150xP225 Ø200 + 1x Ø250 + CM	1000x150x225	Mur + Plafond		194,67€	●



DECOPLAC : Diffuseur reprise rectangulaire blanc



- **Esthétique** : plaque d'obturation très fine et intégration naturelle et design
- **Finition** : blanc RAL 9016 (*mat*) ou sur commande noir RAL 9005 (*mat*)
- **Fixation** : directement sur BAB isolée par des clips spéciaux type "jack"
- **Personnalisation** : panel couleur et dimensions sur demande

BABRMMLAZ



BABRLAZ

BAB-RLAZ : Boîte à bouche isolée 5 mm M1 multi-piquages

- **6 prédécoupages double-diamètres** : livrée avec 2 piquages $\varnothing 200$ ovalisés + 2 piquages $\varnothing 250$ (2x $\varnothing 250/200$ (opposé) + 2x $\varnothing 250/200$ (façade) + 1x $\varnothing 250/200$ (chaque côté))
- **Fabrication** : tôle galvanisée 6/10^e ou 8/10^e très robuste et durable
- **Isolation 5 mm M1** : idéale tant au niveau thermique qu'acoustique

ATTENTION se monte par-dessus le plafond

CODE	DESIGNATION	DIAMÈTRE Ø	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0106033500400 BABRMMLAZ5040	DECOPLAC-RP L500xH400 (Plaque + CC + Filtre) Fix. Jack BAB-RLAZ ISOLEE L513xH413xP90 (Pour Grille + MMF)	2x Ø250/200	890 / 1300 m³/h	297,92€ 223,87€	● ●
0106033600400 BABRMMLAZ6040	DECOPLAC-RP L600xH400 (Plaque + CC + Filtre) Fix. Jack BAB-RLAZ ISOLEE L613xH413xP90 (Pour Grille + MMF)	2x Ø250/200 + 1x Ø200	950 / 1400 m³/h	321,76€ 238,48€	● ●
0106033595595 BABRLAZ5959	DECOPLAC-RP L595xH595 (Plaque + CC + Filtre) Fix. Jack BAB-RLAZ ISOLEE L595xH595xP290 (Pour Grille + MMF)	2x Ø250/200 (x3)	1100 / 1600 m³/h	383,98€ 297,42€	● ●

Compatible avec BAB-RLAZ


* DECOPLAC existe en modèle soufflage > NOUS CONSULTER

● EN STOCK ● À COMMANDER





STAR-TR : Diffuseurs à fentes réglables




- **Esthétique** : diffuseur à fentes avec déflecteurs réglables à 180°
Livré en kit avec sa BAB Multi Piquages Isolée M1 5 mm
- **Diverses positions de raccordement** : côtés, opposé, petit côté
- **Grand linéaire** : possibilité d'assemblage pour des longueurs > 2 mL
- **Finition** : laqué blanc M9010 (*peinture blanche similaire RAL 9010*)
- **Montage** : fixation dans la BAB au moyen de languettes
- **Personnalisation** : panel couleur et dimensions sur demande


CODE	DESIGNATION	DIAMÈTRE Ø	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0150016210002	PACK STAR-TR 2 fentes blanc L500 + BABLAZ isolée	1x Ø200/160 (x3)	180 / 230 m³/h	372,04€	●
0150016213002	PACK STAR-TR 2 fentes blanc L1000 + BABLAZ isolée	3x Ø200/160 (x3)	310 / 390 m³/h	495,33€	●
0150016211002	PACK STAR-TR 3 fentes blanc L500 + BABLAZ isolée	1x Ø200/160 (x3)	250 / 320 m³/h	402,38€	●
0150016214002	PACK STAR-TR 3 fentes blanc L1000 + BABLAZ isolée	3x Ø200/160 (x3)	420 / 540 m³/h	547,24€	●
0150016213102	Système d'assemblage pour STAR-TR 2 fentes	—	—	47,59€	●
0150016214102	Système d'assemblage pour STAR-TR 3 fentes	—	—	55,16€	●

* Existe en Version 1 Fente ou Multi-Fentes

● EN STOCK ● À COMMANDER




LO/BTPD : Grilles linéaires à cadre plat + déflexion



- **Esthétique** : linéaire avec un effet filant, cadre très plat et étroit
- **Technique** : design identique entre soufflage & reprise avec même diffuseur
- **LO/BTPD** : diffuseur avec une rangée d'aillettes fixes 20° et une déflexion arrière droite/gauche
- **Finition** : laqué blanc M9010 (*peinture blanche similaire RAL 9010*)
- **Montage** : fixation dans la BAB au moyen de languettes
- **Personnalisation** : panel couleur et dimensions sur demande



LO/BTP-DESF : Grilles linéaires à cadre plat + noyau amovible + filtre



- **Esthétique** : linéaire avec un effet filant, cadre très plat et étroit
- **Technique** : design identique entre soufflage & reprise avec même diffuseur
- **LO/BTP-DESF** : le filtre remplace la déflexion, accès grâce au noyau amovible monté sur ressorts
- **Finition** : laqué blanc M9010 (*peinture blanche similaire RAL 9010*)
- **Montage** : fixation dans la BAB au moyen de languettes
- **Personnalisation** : panel couleur et dimensions sur demande

ATTENTION : piquages non compris

CODE	DESIGNATION	DIAMÈTRE Ø	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0104491001502	PACK LO/BTPD blanc L500xH150 + BABLAZ isolée	1x Ø200/160 (x3)	180 / 230 m³/h	357,50€	●
0104561201502	PACK LO/BTPD-DESF blanc L500xH150 + BABLAZ isolée	3x Ø200/160 (x3)		380,43€	●
0104491002002	PACK LO/BTPD blanc L1000xH150 + BABLAZ isolée	3x Ø200/160 (x3)	250 / 320 m³/h	560,08€	●
0104561202002	PACK LO/BTPD-DESF blanc L1000xH150 + BABLAZ isolée	3x Ø200/160 (x3)		583,01€	●
0104491001503	Système d'assemblage pour LO/BTP* H150	—	—	34,39€	●

* Existe en dimensions différentes

● EN STOCK ● À COMMANDER



OCULT :

Diffuseurs linéaires encastrés "invisible"



- **Esthétique** : diffuseur linéaire mono fente en aluminium extrudé
- **Intégration** : la partie inférieure du diffuseur est conçue pour s'intégrer parfaitement dans les pans des plaques de placoplâtre ou staff épaisseur 13 mm et ainsi minimiser l'impact visuel.
- **Largeur de fentes** : 20/25/50 mm (*autre sur consultation*)
- **Fabrication** : assemblage possible pour un linéaire infini, angles possibles
- **Finition** : laqué noir (*autre sur consultation*)
- **Montage** : livré monté sur sa BAB, à installer avant mise en place des faux-plafonds
- **Accessoires** :
 - > R : régulation de débit avec deux lames ajustables en tôle galvanisée
 - > DECO : diffuseur factice décoratif
- **Personnalisation** : panel couleur et dimensions sur demande

CODE	DESIGNATION	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0106120010005	PACK OCULT20 : diffuseur invisible - L1000mm + BABC isolée M1	250 / 450 m³/h	464,76€	●
0106120010006	PACK OCULT20 : diffuseur invisible - L1000mm + BABO isolée M1		516,34€	●
0106125005005	PACK OCULT25 : diffuseur invisible - L500mm + BABC isolée M1	180 / 230 m³/h	362,01€	●
0106125005006	PACK OCULT25 : diffuseur invisible - L500mm + BABO isolée M1		413,60€	●
0106125010005	PACK OCULT25 : diffuseur invisible - L1000mm + BABC isolée M1	360 / 460 m³/h	476,67€	●
0106125010006	PACK OCULT25 : diffuseur invisible - L1000mm + BABO isolée M1		528,26€	●
0106150010005	PACK OCULT50 : diffuseur invisible - L1000mm + BABC isolée M1	600 / 760 m³/h	524,33€	●
0106150010006	PACK OCULT50 : diffuseur invisible - L1000mm + BABO isolée M1		575,93€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER



OCULT T25 LAZER :

Diffuseurs linéaires encastrés "invisible" avec BAB prédécoupage lazer


- **Largeur de fentes** : 25 mm
- **Finition** : laqué noir
- **Montage** : livré monté sur sa BAB Lazer, à installer avant mise en place des faux-plafonds P240 mm (190 + 50) / H150 mm
- **BAB Lazer** : BAB isolée 5 mm multi piquages avec prédécoupages :
3x Ø200/160 (Opposé) + 3x Ø200/160 (Façade)
- **Système d'assemblage** : tubes de jonction pour diffuseur + U pour BAB
- **Livraison** : emballage individuel PACK OCULT LAZER

CODE	DESIGNATION	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
PKOCULT25BABZ	PACK OCULT25 noire RAL9005 + BAB LAZER isolée L1000mm Fournis : 2x piquage Ø160 (oblong) + 1x piquage Ø200 (oblong)	360 / 460 m³/h	476,94€	●
PK2OCULT25BAZ	PACK OCULT25 noire RAL9005 + BAB LAZER isolée L1500mm Fournis : 2x piquage Ø160 (oblong) + 1x piquage Ø200 (oblong)	540 / 690 m³/h	700,81€	●
PKASSOCULT25Z	Système assemblage pour PACK OCULT25 : 1x "U" Isolée 5 mm M1 pour jonction des 2x BABZ de chaque OCULT25 avec rivets 4x tubes pour jonction des 2x OCULT25		38,93€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER



VIST : Diffuseurs linéaires encastrés



- **Esthétique** : diffuseur linéaire mono fente en aluminium extrudé avec contour
- **Intégration** : la partie inférieure du diffuseur est conçue pour s'intégrer parfaitement dans les pans des plaques de placoplâtre ou staff épaisseur 13 mm et ainsi minimiser l'impact visuel.
- **Largeur de fentes** : 20/25/50 mm (*autre sur consultation*)
- **Fabrication** : assemblage possible pour un linéaire infini, angles possibles
- **Finition** : laqué noir (*autre sur consultation*)
- **Montage** : livré monté sur sa BAB, à installer avant mise en place des faux-plafonds
- **Personnalisation** : panel couleur et dimensions sur demande

CODE	DESIGNATION	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0106320010005	PACK VIST20 : diffuseur invisible L1000 mm + BABC/O isolée M1	112 / 250 m³/h	657,50€	●
0106325005005	PACK VIST25 : diffuseur invisible L500 mm + BABC/O isolée M1	108 / 150 m³/h	362,87€	●
0106325010005	PACK VIST25 : diffuseur invisible L1000 mm + BABC/O isolée M1	217 / 300 m³/h	487,99€	●
0106325020005	PACK VIST25 : diffuseur invisible L2000 mm + BABC/O isolée M1	434 / 600 m³/h	1090,01€	●
0106350010005	PACK VIST50 : diffuseur invisible L1000 mm + BABC/O isolée M1	333 / 466 m³/h	725,33€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

À SAVOIR


LA OCULT existe :

- en 1,2,3 fentes
- de 300 à 2000 mm de long

LA VIST existe :

- de 300 à 2000 mm de long
- en noir ou blanc
- sur mesure

LE PACK VIST est monté avec la boîte comme LA OCULT.




Nos gammes

Gamme Design Plus

Soufflage & Reprise

C2020[®]
CANYON LINE BY VENTUS AIR

0% DE CONDENSATION




01. pose

02. enduit/bande fibre

03. 2° passe

04. sous couche + peinture




WCvent[®]
AIR EXTRACTORS



Proairkit[®]



Ces produits peuvent contribuer de manière significative à l'obtention de points pour les certifications LEED, BREEAM et GSAS.






C2020 SOUFFLAGE & REPRISE :

Diffuseurs linéaires encastrés « intégration transparente »



- **Esthétique** : diffuseur linéaire mono fente pour les plafonds et les murs
- **Intégration** : s'intègre parfaitement dans du Placoplatre
- **Fabrication** : assemblage possible pour un linéaire et forme infini,
- **Finition** : à poncer, jointer et peindre avec vos supports
- **Largeur de fentes** : 30 mm (réglable à 20 et 25 mm) et 40 mm (réglable à 50 mm)
- **Montage** : plenum intégré et très léger



C2020 REPRISE VRAC :

Grille linéaire mono fente avec plenum intégré


Fonction reprise uniquement



C2020 FACTICE :

Grille décorative mono fente avec plenum intégré

Sans fonction de débit



C2020 ACCESSOIRES D'ANGLE :

Accessoires d'angle pour grilles C2020

Fonction & finition



PLENUM SOUFFLAGE / REPRISE :

Isolation thermo-acoustique optimale



- **Utilisation** : boîte à plenum pour raccorder les terminaux de soufflage ou de reprise
- **Configuration** : adaptée aux flux horizontaux ou verticaux, même à faible débit
- **Compatibilité** : compatible avec tout type et toute taille de gainable
- **Matériau** : pvc noir 12 mm – sans condensation, léger et isolant
- **Isolation** : excellente performance thermique et acoustique
- **Personnalisation** : entrée arrière ou latérale, diamètre au choix selon projet



Pour l'installation ou l'assemblage de cette gamme de produit
prévoir **des vis à double filetage Hi-Lo** disponibles dans la page tarif.



PROAIRKIT DIFFUSION : Kit diffusion hôtelier



- **Esthétique** : diffuseur pour les murs placoplâtre de 13mm
- **Intégration** : s'intègre parfaitement dans du placoplâtre de 13mm
- **Application** : pour gainable type hôtelier
- **Finition** : à poncer, jointer et peindre avec vos supports
- **Montage** : plenum intégré, et très léger
- **Packaging** : Dans un carton, avec grille, boîte et vis.



N'oubliez pas d'ajouter les piquages et gaines



Dimensions de la boîte pour PAK700 :
905 mm (L) x 210 mm (H) x 55 mm (P)

Dimensions de la boîte pour PAK1000 :
905 mm (L) x 280 mm (H) x 55 mm (P)



PROAIRKIT REPRISE : Kit diffusion hôtelier



- **Esthétique** : diffuseur pour les murs placoplâtre de 13mm
- **Intégration** : s'intègre parfaitement dans du placoplâtre de 13mm
- **Application** : pour gainable type hôtelier
- **Finition** : à poncer, jointer et peindre avec vos supports
- **Montage** : plenum intégré, et très léger
- **Dimensions de la boîte pour les panneaux d'accès PAK700 & PAK1000** : 860 mm (L) x 450 mm (H) x 85 mm (P).




SOLUTION 2 EN 1 : Reprise et trappe d'accès
La plaque noire permet d'obtenir une finition professionnelle



WCVENT PREMIUM : Bouche VMC « intégration transparente »



- **Esthétique** : diffuseur pour les plafonds placoplâtre de 13mm
- **Intégration** : s'intègre parfaitement dans du placoplâtre de 13mm
- **Formes** : choix de formes, cercle, ellipse, carré, ligne...
- **Finition** : à poncer, jointer et peindre avec vos supports
- **Montage** : plenum intégré, et très léger



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- **L'emballage comprend** : une grille avec plenum intégré, un piquage, des vis, un ruban textile en fibre de verre pour joint et une notice de pose.
- **Choix de piquage en option** : Ø80, Ø100, Ø125 ou Ø150 mm

Dimensions de la boîte : 240 mm (L) x 230 mm (H) x 90 mm (P)

Dimensions de la boîte pour le modèle LINE/WCV-04 : 310 mm (L) x 160 mm (H) x 125 mm (P)



CODE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC
PACK C2020-SR30-0500	DIFF. 1 FENTE DESIGN 30mm - L=500mm + BAB PVC 12mm – 1x C2020 30 : Diffuseur 1 Fente 30mm – Adjustable L=500mm / Avec Défecteur Angle Diffusion – 1x BABPVC Noir L500xH160xP213mm (Class. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Thermique 0,05W/mK) – Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) – Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	206,25€
PACK C2020-SR30-1000	DIFF. 1 FENTE DESIGN 30mm - L=1000mm + BAB PVC 12mm – 1x C2020 30 : Diffuseur 1 Fente 30mm Adjustable L=1000mm / Avec Défecteur Angle Diffusion – 1x BABPVC Noir L1000x160xP213mm (Class. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Thermique 0,05W/mK) – Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) – Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	412,50€
PACK C2020-SR30-1500	DIFF. 1 FENTE DESIGN 30mm - L=1500mm + BAB PVC 12mm – 1x C2020 30 : Diffuseur 1 Fente 30mm Adjustable L=1500mm / Avec Défecteur Angle Diffusion – 1x BABPVC Noir L1500x160xP213mm (Class. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Thermique 0,05W/mK) – Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) – Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	618,75€
PACK C2020-RV30-0500	DIFF. 1 FENTE DESIGN 30mm - L=500mm + BAB PVC 12mm – 1x C2020 30 : Diffuseur 1 Fente 30mm Adjustable L=500mm / Sans Défecteur – 1x BABPVC Noir L500xH160xP65mm (Class. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Thermique 0,05W/mK) – Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) – Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	131,25€
PACK C2020-RV30-1000	REPRISE VRAC - L=1000mm + BAB PVC 12mm – 1x C2020 30 : REPRISE VRAC L=1000mm / Sans Défecteur 1x BABPVC Noir L1000x160xP65mm (Class. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Thermique 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	262,50€
PACK C2020-RV30-1500	REPRISE VRAC - L=1500mm + BAB PVC 12mm – 1x C2020 30 : REPRISE VRAC L=1500mm / Sans Défecteur 1x BABPVC Noir L1500x160xP65mm (Class. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Thermique 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	393,75€
PACK C2020-DK30-0500	FACTICE - L=500mm + BAB PVC 12mm – 1x C2020 30 : FACTICE L=500mm / Sans Défecteur 1x BABPVC Noir L500x160xP65mm (Class. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Thermique 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	131,25€
PACK C2020-DK30-1000	FACTICE - L=1000mm + BAB PVC 12mm – 1x C2020 30 : FACTICE L=1000mm / Sans Défecteur 1x BABPVC Noir L1000x160xP65mm (Class. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Thermique 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	262,50€
PACK C2020-DK30-1500	FACTICE - L=1500mm + BAB PVC 12mm – 1x C2020 30 : FACTICE L=1500mm / Sans Défecteur 1x BABPVC Noir L1500x160xP65mm (Class. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Thermique 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	393,75€
PACK C2020-AD30-CD90	COUDE ANGLE DROIT 90° 1 FENTE 30mm + BAB PVC 12mm 1x COUDE 90° C2020 30 : Angle Droit 90° L190xH190mm pour Diffuseur 1 Fente 30mm 1x BABPVC Noir H160xP65mm (Class. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Thermique 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification)	244,50€
PACK C2020-AA30-CA90	COUDE 90° ARRONDI 1 FENTE 30mm + BAB PVC 12mm 1x COUDE 90° C2020 30 : Angle Arrondi 90° L190xH190mm pour Diffuseur 1 Fente 30mm 1x BABPVC Noir H160xP65mm (Class. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Thermique 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification)	244,50€
PACK C2020-S140-0700	DIFF. 1 FENTE DESIGN 40mm - L=900mm + BAB PVC 12mm – 1x Diffuseur 1 Fente 40mm L=900mm / Avec Défecteur Angle Diffusion – 1x BABPVC Noir L900xH124xP100mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) – Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Individ. Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	237,86€
PACK C2020-S225-0700	DIFF. 2 FENTES DESIGN 25mm - L=900mm + BAB PVC 12mm – 2x Diffuseur 1 Fente 25mm L=900mm / Avec Défecteur Angle Diffusion – 1x BABPVC Noir L900xH149xP100mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) – Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Individ. Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	228,38€
PACK C2020-S320-0700	DIFF. 3 FENTES DESIGN 20mm - L=900mm + BAB PVC 12mm – 3x Diffuseur 1 Fente 20mm L=900mm / Avec Défecteur Angle Diffusion – 1x BABPVC Noir L900xH174xP100mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) – Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Individ. Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	237,86€
PACK C2020-SGL-0700	GRILLE LINÉAIRE DESIGN - L=900mm + BAB PVC 12mm – 1x Grille Linéaire Design L=900mm 1x BABPVC Noir L900xH114xP100mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Individ. Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	186,56€
PACK C2020-S150-1000	DIFF. 1 FENTE DESIGN 50mm - L=900mm + BAB PVC 12mm – 1x Diffuseur 1 Fente 50mm L=900mm / Avec Défecteur Angle Diffusion – 1x BABPVC Noir L900xH134xP100mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) – Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Individ. Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	286,87€
PACK C2020-S230-1000	DIFF. 2 FENTES DESIGN 30mm - L=900mm + BAB PVC 12mm – 2x Diffuseur 1 Fente 30mm L=900mm / Avec Défecteur Angle Diffusion – 1x BABPVC Noir L900xH159xP100mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) – Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Individ. Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	276,94€
PACK C2020-S325-1000	DIFF. 3 FENTES DESIGN 25mm - L=900mm + BAB PVC 12mm – 3x Diffuseur 1 Fente 25mm L=900mm / Avec Défecteur Angle Diffusion – 1x BABPVC Noir L900xH189xP100mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) – Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Individ. Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	291,75€
PACK C2020-SGL-1000	GRILLE LINÉAIRE DESIGN - L=900mm + BAB PVC 12mm – 1x Grille Linéaire Design L=900mm 1x BABPVC Noir L900xH89xP100mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Individ. Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	308,70€
PACK C2020-R140-0700	REPRISE DIFF. 1 FENTE DESIGN 40mm - L=795mm + BAB PVC 12mm – 1x Diffuseur 1 Fente 40mm L=795mm / Sans Défecteur – 1x BABPVC Noir L795xH385xP70mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Individ. Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	293,25€
PACK C2020-R225-0700	REPRISE DIFF. 2 FENTES DESIGN 25mm - L=795mm + BAB PVC 12mm – 2x Diffuseur 1 Fente 25mm L=795mm / Sans Défecteur – 1x BABPVC Noir L795xH385xP70mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Individ. Carton – Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	293,25€




PACK C2020-R320-0700	REPRISE DIFF. 3 FENTES DESIGN 20mm - L=795mm + BAB PVC 12mm - 3x Diffuseur 1 Fente 20mm L=795mm / Sans Défecteur - 1x BABPVC Noir L795xH385xP70mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Indiv. Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	293,25€
PACK C2020-RGL-0700	REPRISE GRILLE LINÉAIRE DESIGN - L=795mm + BAB PVC 12mm - 1x Grille Linéaire Design L=795mm 1x BABPVC Noir L795xH385xP70mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Indiv. Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	293,25€
PACK C2020-R150-1000	REPRISE DIFF. 1 FENTE DESIGN 50mm - L=795mm + BAB PVC 12mm - 1x Diffuseur 1 Fente 50mm L=795mm / Sans Défecteur - 1x BABPVC Noir L795xH385xP70mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Indiv. Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	293,25€
PACK C2020-R230-1000	REPRISE DIFF. 2 FENTES DESIGN 30mm - L=795mm + BAB PVC 12mm - 2x Diffuseur 1 Fente 30mm L=795mm / Sans Défecteur - 1x BABPVC Noir L795xH70xP100mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Indiv. Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	293,25€
PACK C2020-R325-1000	REPRISE DIFF. 3 FENTES DESIGN 25mm - L=795mm + BAB PVC 12mm - 3x Diffuseur 1 Fente 25mm L=795mm / Sans Défecteur - 1x BABPVC Noir L795xH385xP70mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Indiv. Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	293,25€
PACK C2020-RGL-1000	REPRISE GRILLE LINÉAIRE DESIGN - L=795mm + BAB PVC 12mm - 1x Grille Linéaire Design L=795mm 1x BABPVC Noir L795xH385xP70mm (Clas. Feu : B-s1,d0 - Conduc. Therm. 0,05W/mK) Respect Environnemental : Fab. à partir de 42% de Mat. Recyclés (LEED Certification) Livré Non Monté en Emba. Indiv. Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Fournies	293,25€
WCVENT-CIRC-100	BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE CIRCULAIRE Ø100 - 1x Bouche Extraction 1 Fente Circulaire L160xH160mm 1x Plaque de raccordement PVC Noir 12mm L160xH160xP65mm - 1xØ100 Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Four	120€
WCVENT-ELLI-100	BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE ELLIPSE Ø100 - 1x Bouche Extraction 1 Fente Ellipse L160xH160mm 1x Plaque de raccordement PVC Noir 12mm L160xH160xP65mm - 1xØ100 Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Four	120€
WCVENT-CARR-100	BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE CARRÉ Ø100 - 1x Bouche Extraction 1 Fente Carré L160xH160mm 1x Plaque de raccordement PVC Noir 12mm L160xH160xP65mm - 1xØ100 Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Four	120€
WCVENT-LINE-100	BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE LINÉAIRE Ø100 - 1x Bouche Extraction 1 Fente Linéaire L230xH55mm 1x Plaque de raccordement PVC Noir 12mm L230xH55xP140mm - 1xØ100 Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Four	120€
WCVENT-CIRC-125	BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE CIRCULAIRE Ø125 - 1x Bouche Extraction 1 Fente Circulaire L160xH160mm 1x Plaque de raccordement PVC Noir 12mm L160xH160xP65mm - 1xØ125 Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Four	120€
WCVENT-ELLI-125	BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE ELLIPSE Ø125 - 1x Bouche Extraction 1 Fente Ellipse L160xH160mm 1x Plaque de raccordement PVC Noir 12mm L160xH160xP65mm - 1xØ125 Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Four	120€
WCVENT-CARR-125	BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE CARRÉ Ø125 - 1x Bouche Extraction 1 Fente Carré L160xH160mm 1x Plaque de raccordement PVC Noir 12mm L160xH160xP65mm - 1xØ125 Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Four	120€
WCVENT-LINE-125	BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE LINÉAIRE Ø125 - 1x Bouche Extraction 1 Fente Linéaire L230xH55mm 1x Plaque de raccordement PVC Noir 12mm L230xH55xP140mm - 1xØ125 Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Four	120€
WCVENT-CIRC-150	BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE CIRCULAIRE Ø150 - 1x Bouche Extraction 1 Fente Circulaire L160xH160mm 1x Plaque de raccordement PVC Noir 12mm L160xH160xP65mm - 1xØ150 Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Four	120€
WCVENT-ELLI-150	BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE ELLIPSE Ø150 - 1x Bouche Extraction 1 Fente Ellipse L160xH160mm 1x Plaque de raccordement PVC Noir 12mm L160xH160xP65mm - 1xØ150 Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Four	120€
WCVENT-CARR-150	BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE CARRÉ Ø150 - 1x Bouche Extraction 1 Fente Carré L160xH160mm 1x Plaque de raccordement PVC Noir 12mm L160xH160xP65mm - 1xØ150 Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Four	120€
WCVENT-LINE-150	BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE LINÉAIRE Ø150 - 1x Bouche Extraction 1 Fente Linéaire L230xH55mm 1x Plaque de raccordement PVC Noir 12mm L230xH55xP140mm - 1xØ150 Respect Environnemental : Fabriqué à partir de 42% de Matériaux Recyclés (LEED Certification) Kit Livré Monté en Emballage Individuel Carton - Piquages PVC & Vis Spéciales Non Four	120€
SPIGOTWCVENT080	PIQUAGE PVC Ø80 A VISSER - P=50 mm (Vis Non Fournies)	3,45€
SPIGOTWCVENT0800	PIQUAGE PVC Ø80 OVALISÉ A VISSER - P=50 mm (Vis Non Fournies)	5,14€
SPIGOT2020125	PIQUAGE PVC Ø125 A VISSER - P=50 mm (Vis Non Fournies)	3,86€
SPIGOT20201250	PIQUAGE PVC Ø125 OVALISÉ A VISSER - P=50 mm (Vis Non Fournies)	3,86€
SPIGOT2020150	PIQUAGE PVC Ø150 A VISSER - P=50 mm (Vis Non Fournies)	4,46€
SPIGOT20201500	PIQUAGE PVC Ø150 OVALISÉ A VISSER - P=50 mm (Vis Non Fournies)	4,26€
SPIGOT2020150X0	PIQUAGE PVC Ø150 EXTRA OVALISÉ A VISSER - P=50 mm (Vis Non Fournies)	4,46€
SPIGOT2020200	PIQUAGE PVC Ø200 A VISSER - P=50 mm (Vis Non Fournies)	6,07€
SPIGOT20202000	PIQUAGE PVC Ø200 OVALISÉ A VISSER - P=50 mm (Vis Non Fournies)	5,89€
SPIGOT2020200X0	PIQUAGE PVC Ø200 EXTRA OVALISÉ A VISSER - P=50 mm (Vis Non Fournies)	5,66€





SOUFFLAGE / REPRISE



LO/BTPH :

Grille soufflage / reprise linéaire multi-fentes





- **"All in one"** : soufflage et reprise en une seule et même grille et BAB livrées ensembles
- **Design** : linéaire multi-fentes H150 ou H200 mm avec cadre plat et fin
- **Finition** : laqué blanc M9010 (*peinture blanche similaire RAL 9010*)
- **Reprise** :
 - › prévu en vrac dans le caisson
 - › pas de gainage possible
- **Soufflage** :
 - › gainage prévu en circulaire Ø200 ou Ø250 selon modèle
 - › gainage prévu en rectangulaire 400x200 ou 400x250 selon modèle
 - › équipée en standard d'un angle à 20° fixe et de déflecteurs D/G pour ajuster parfaitement la direction du flux d'air.
- **Personnalisation** : panel couleur et dimensions sur demande.

CODE	DESIGNATION	DIAMÈTRE Ø	DIMENSION (mm)	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0104493800150	LO/BTPH S/R Blanc L800XH150 + BAB isolée L850xH220xP180 mm	Ø200	L400xH200	300 / 700 m³/h	435,63€	●
0104493800200	LO/BTPH S/R Blanc L800XH200 + BAB isolée L850xH270xP180 mm	Ø200	L400xH250	480 / 930 m³/h	481,48€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

GAMME HV Double déflexion



Personnalisation : panel couleur et dimensions sur demande.

CODE	DESIGNATION	LxHxP (mm)	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0101001003001	HV blanc L300xH100 (double déflexion mobiles)	L300xH100	260 / 390 m³/h	55,86€	●
BABZCM0300100	BABZ isolée L300xH100xP225 Ø160 + CM	L300xH100xP225		101,66€	●
0101001004001	HV blanc L400xH100 (double déflexion mobiles)	L400xH100	330 / 390 m³/h	64,75€	●
BABZCM0400100	BABZ isolée L400xH100xP225 Ø160 + CM	L400xH100xP225		105,99€	●
0101001010001	HV blanc L1000xH100 (double déflexion mobiles)	L1000xH100	690 / 1030 m³/h	131,24€	●
BABZCM1000100	BABZ ISOLÉE L1000XH100XP225 2X Ø160 + 1X Ø200 + CM	L1000xH100xP225		187,10€	●
0101001013001	HV blanc L300xH150 (double déflexion mobiles)	L300xH150	370 / 550 m³/h	63,92€	●
BABZCM0300150	BABZ isolée L300xH150xP225 Ø200 + CM	L300xH150xP225		103,82€	●
0101001014001	HV blanc L400xH150 (double déflexion mobiles)	L400xH150	470 / 700 m³/h	75,72€	●
BABZCM0400150	BABZ isolée L400xH150xP225 Ø200 + CM	L400xH150xP225		107,07€	●
0101001020001	HV blanc L1000xH150 (double déflexion mobiles)	L1000xH100	960 / 1450 m³/h	161,73€	●
BABZCM1000150	BABZ ISOLÉE L1000XH150XP225 2X Ø200 + 1X Ø250 + CM	L1000xH150xP225		194,67€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

CM = Cadre de Montage

GAMME SO/A

Grille de sol




Personnalisation : panel couleur et dimensions sur demande.

CODE	DESIGNATION	LxHxP (mm)	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0101154014002	SO/A ALU L400xH150 (linéaire fixe 0° - sol)	L400xH150	300 / 460 m³/h	122,81€	●
0108143014030	BABC/SOL isolée L400xH150xP650 mm 1x p.200 (côté - non monté)	L400xH150xP650		306,09€	●
0101154015002	SO/A ALU L500xH150 (linéaire fixe 0° - sol)	L500xH150	370 / 570 m³/h	144,22€	●
0108143015030	BABC/SOL isolée L500xH150xP650 mm 1x p.200 (côté - non monté)	L500xH150xP650		320,99€	●
0101154016002	SO/A ALU L600xH150 (linéaire fixe 0° - sol)	L600xH150	440 / 680 m³/h	163,68€	●
0108143016030	BABC/SOL isolée L600xH150xP650 mm 1x p.200 (côté - non monté)	L600xH150xP650		332,45€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

GAMME TAVEX

Buse longue portée



Personnalisation : panel couleur et dimensions sur demande.


CODE	DESIGNATION	DIAMÈTRE Ø	LW (DB(A)) 20/30 DB(A)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
TAVEX200	TAVEX200 : buse longue portée blanche RAL9016 – Ø200	Ø200	260 / 380 m³/h	253,40€	●
TAVEX200GRISE	TAVEX200 : buse longue portée grise RAL9006 – Ø200	Ø200		331,92€	●
TAVEX250	TAVEX250 : buse longue portée blanche RAL9016 – Ø250	Ø250	400 / 600 m³/h	292,65€	●
TAVEX250GRISE	TAVEX250 : buse longue portée grise RAL9006 – Ø250	Ø250		371,17€	●
TAVEX315	TAVEX315 : buse longue portée blanche RAL9016 – Ø315	Ø315	600 / 850 m³/h	352,14€	●
TAVEX315GRISE	TAVEX315 : buse longue portée grise RAL9006 – Ø315	Ø315		450,88€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER



36

**Système de régulation
& thermostat**



KIT ZONING KOOLNOVA

- **Hybride** : thermostats filaire et radio, ainsi qu'un mix possible des 2
- **Modbus** : régulation communicante avec U.I. air/air et ventilo-convecteurs
- **Zoning** :
 - › jusqu'à 8 zones indépendantes & 16 registres motorisés
 - › 5 positions d'équilibrage pour les registres motorisés
- **Efficacité énergétique** : économisez jusqu'à 50 % de conso. électrique
- **Flexibilité** :
 - › **version montée** : plenum entièrement assemblé et câblé d'usine
 - › **version en kit** : assemblez-le vous-même avec un délai réduit
- **Configuration facile** : mise en service très rapide
- **Facilité d'utilisation** : depuis votre téléphone, application très intuitive




THERMOSTAT Eternal Radio & Filaire

- **Version Radio** : alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable
- **Version Filaire**
- **Interface** graphique avec écran capacitif TFT couleur de 4,3"
- **Finitions** métalliques et verre
- **On-Off de la zone** - Arrêt du système (*MASTER*)
- **Contrôle** de la température et de la vitesse du gainable
- **Lecture** de la température et de l'humidité relative de la zone
- **Accès à distance** à d'autres zones du système
- **6 langues** : espagnol, italien, anglais, français, portugais, allemand
- Support de montage en surface + un câble micro USB vers USB
- **Dimensions** : 83 x 124 x 20,5 mm (*avec le support*)



THERMOSTAT Smart Radio & Filaire

- **Écran OLED de 1,3"**
- **Boutons capacitifs rétroéclairés**
- **Finitions** métalliques et verre
- **Installation** en surface (*support inclus*)
- Gestion de l'efficacité et de la vitesse de l'unité intérieure
- **Fonction SLEEP** de chaque zone indépendante
- **Alimentation** : batterie rechargeable
- **6 langues** : espagnol, italien, anglais, français, portugais, allemand
- Support de montage en surface et un câble micro USB vers USB
- **Dimensions** : 83,5 x 83,5 x 19 mm (*avec support*)
- **Fonction hors-gel**



Notre équipe
est là pour vous
accompagner
lors de la mise
en service !

(SUR DEVIS)



APPLICATION Koolnova Domo

- **Application facile et intuitive**
- **Mises à jour automatiques**
- **Personnalisable** : projet avec des images
- **Gestion** : plusieurs projets à partir de la même application

FONCTIONNE AVEC L'ASSISTANT VOCAL : 

		CODE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
PLENUM	KIT PLENUM SOUFFLAGE Monté/Câblé pour GATEWAY CÂBLE	PKCAGATE2S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway câble marque - modèle - 2x Ø200	2 466€	●
		PKCAGATE3S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway câble marque - modèle - 3x Ø200	2 670€	●
		PKCAGATE4S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway câble marque - modèle - 4x Ø200	2 874€	●
		PKCAGATE5S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway câble marque - modèle - 5x Ø200	3 060€	●
		PKCAGATE6S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway câble marque - modèle - 6x Ø200	3 254€	●
		PKCAGATE7S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway câble marque - modèle - 7x Ø200	3 501€	●
		PKCAGATE8S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway câble marque - modèle - 8x Ø200	3 699€	●
	KIT PLENUM SOUFFLAGE Monté/Câblé pour GATEWAY IR	PKCAGAFI2S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway IR marque - modèle - 2x Ø200	2 225€	●
		PKCAGAFI3S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway IR marque - modèle - 3x Ø200	2 410€	●
		PKCAGAFI4S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway IR marque - modèle - 4x Ø200	2 596€	●
		PKCAGAFI5S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway IR marque - modèle - 5x Ø200	2 781€	●
		PKCAGAFI6S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway IR marque - modèle - 6x Ø200	2 967€	●
		PKCAGAFI7S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway IR marque - modèle - 7x Ø200	3 152€	●
		PKCAGAFI8S200	PLENUM KIT XTREME hybride gateway IR marque - modèle - 8x Ø200	3 337€	●
KIT THERMOSTATS	ETERNAL RADIO	PACTHETERRAD2	PACK THERMOSTATS ETERNAL RADIO (x2) Noir*	1 020€	●
		PACTHETERRAD3	PACK THERMOSTATS ETERNAL RADIO (x3) Noir*	1 492€	●
		PACTHETERRAD4	PACK THERMOSTATS ETERNAL RADIO (x4) Noir*	1 956€	●
		PACTHETERRAD5	PACK THERMOSTATS ETERNAL RADIO (x5) Noir*	2 419€	●
		PACTHETERRAD6	PACK THERMOSTATS ETERNAL RADIO (x6) Noir*	2 883€	●
		PACTHETERRAD7	PACK THERMOSTATS ETERNAL RADIO (x7) Noir*	3 439€	●
		PACTHETERRAD8	PACK THERMOSTATS ETERNAL RADIO (x8) Noir*	3 995€	●
	ETERNAL FILAIRE	PACTHETERFIL2	PACK THERMOSTATS ETERNAL FILAIRE (x2) Noir*	946€	●
		PACTHETERFIL3	PACK THERMOSTATS ETERNAL FILAIRE (x3) Noir*	1 409€	●
		PACTHETERFIL4	PACK THERMOSTATS ETERNAL FILAIRE (x4) Noir*	1 900€	●
		PACTHETERFIL5	PACK THERMOSTATS ETERNAL FILAIRE (x5) Noir*	2 364€	●
		PACTHETERFIL6	PACK THERMOSTATS ETERNAL FILAIRE (x6) Noir*	2 827€	●
		PACTHETERFIL7	PACK THERMOSTATS ETERNAL FILAIRE (x7) Noir*	3 291€	●
		PACTHETERFIL8	PACK THERMOSTATS ETERNAL FILAIRE (x8) Noir*	3 800€	●
	SMART RADIO	PACTHETSMRAD2	PACK THERMOSTATS SMART RADIO (x2) Noir*	844€	●
		PACTHETSMRAD3	PACK THERMOSTATS SMART RADIO (x3) Noir*	1 233€	●
		PACTHETSMRAD4	PACK THERMOSTATS SMART RADIO (x4) Noir*	1 678€	●
		PACTHETSMRAD5	PACK THERMOSTATS SMART RADIO (x5) Noir*	2 058€	●
		PACTHETSMRAD6	PACK THERMOSTATS SMART RADIO (x6) Noir*	2 503€	●
		PACTHETSMRAD7	PACK THERMOSTATS SMART RADIO (x7) Noir*	2 966€	●
		PACTHETSMRAD8	PACK THERMOSTATS SMART RADIO (x8) Noir*	3 337€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

		CODE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
KIT THERMOSTATS	SMART FILAIRE	PACTHETSMFIL2	PACK THERMOSTATS SMART FILAIRE (x2) Noir*	714€	●
		PACTHETSMFIL3	PACK THERMOSTATS SMART FILAIRE (x3) Noir*	1 066€	●
		PACTHETSMFIL4	PACK THERMOSTATS SMART FILAIRE (x4) Noir*	1400€	●
		PACTHETSMFIL5	PACK THERMOSTATS SMART FILAIRE (x5) Noir*	1 743€	●
		PACTHETSMFIL6	PACK THERMOSTATS SMART FILAIRE (x6) Noir*	2 058€	●
		PACTHETSMFIL7	PACK THERMOSTATS SMART FILAIRE (x7) Noir*	2 410€	●
		PACTHETSMFIL8	PACK THERMOSTATS SMART FILAIRE (x8) Noir*	2 781€	●
OPTIONS	VMC SUR PLENUM	OPVMCPLENUM2Z	Option VMC pour PLENUM XTREME HYBRIDE 2 sorties	185€	●
		OPVMCPLENUM3Z	Option VMC pour PLENUM XTREME HYBRIDE 3 sorties	185€	●
		OPVMCPLENUM4Z	Option VMC pour PLENUM XTREME HYBRIDE 4 sorties	185€	●
		OPVMCPLENUM5Z	Option VMC pour PLENUM XTREME HYBRIDE 5 sorties	204€	●
		OPVMCPLENUM6Z	Option VMC pour PLENUM XTREME HYBRIDE 6 sorties	241€	●
		OPVMCPLENUM7Z	Option VMC pour PLENUM XTREME HYBRIDE 7 sorties	241€	●
		OPVMCPLENUM8Z	Option VMC pour PLENUM XTREME HYBRIDE 8 sorties	269€	●
	VMC SUR PLENUM	OPTDESINF2A5Z	SYSTÈME DE DÉSINFECTION ACTIF monté sur trappe de visite 2 à 5 zones	612€	●
		OPTDESINF6A8Z	SYSTÈME DE DÉSINFECTION ACTIF monté sur trappe de visite 2 à 5 zones	1 029€	●


* Disponible également en blanc


● EN STOCK ● À COMMANDER

SERVICE APRÈS-VENTE

UNE QUESTION TECHNIQUE ?

Contactez notre support
par téléphone au
04 94 86 82 49 ou par mail au
sav@euroclima-diffusion.fr






KIT ZONING

Flexiradio


- **Modbus** : régulation communicante avec U.I. air/air et ventilo-convecteurs
- **Zoning** : jusqu'à 10 zones indépendantes & 40 registres motorisés
- **Efficacité énergétique** : économisez jusqu'à 50 % de conso. électrique
- **Flexiradio** : plenum entièrement assemblé et câblé à l'usine
- **Plug & Play** : mise en service très rapide
- **Large gamme** : compatible avec la quasi-totalité des climatiseurs



KIT ZONING

Radiotactil+


- **Modbus** : régulation communicante avec U.I. air/air et ventilo-convecteurs
- **Zoning** : jusqu'à 10 zones indépendantes & 40 registres motorisés
- **Efficacité énergétique** : économisez jusqu'à 50 % de conso. électrique
- **Radiotactil+** : kit à assembler sur site avec un délai de livraison réduit
- **Facilité d'installation** : mise en service très rapide
- **Large gamme** : compatible avec la quasi-totalité des climatiseurs



THERMOSTAT

Radiotactil Radio

- **Version Radio** : alimenté par des piles alcalines 1,5 V AAA LR03
- **On/Off de la zone** : arrêt du système (*MASTER*)
- **Contrôle** de la température et ajustement automatique de la vitesse du gainable
- **Fréquence de communication radio** : 868 MHz
- **Connexion au climatiseur** par une passerelle KITPASS



OPTION Thermostat Radiotactil Radio Full Color

Nous pouvons peindre les façades des thermostats dans toutes les couleurs.

Consultez-nous pour une couleur précise !



		CODE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
KIT FLEXIRADIO	KIT BRIDE SOUFFLAGE + PLENUM REPRISE *S : 3,50~5 kW **M : 6~7,10 kW ***L : 10~14 kW	BRIDESPASS23S	PACK BRIDES S + PASSERELLE marque - modèle - 2-3 sorties	1175,32€	●
		BRIDESPASS45S	PACK BRIDES S + PASSERELLE marque - modèle - 4-5 sorties	1195,76€	●
		BRIDEMPASS23S	PACK BRIDES M + PASSERELLE marque - modèle - 2-3 sorties	1195,76€	●
		BRIDEMPASS45S	PACK BRIDES M + PASSERELLE marque - modèle - 4-5 sorties	1236,64€	●
		BRIDEMPASS6S0	PACK BRIDES M + PASSERELLE marque - modèle - 6 sorties	1246,87€	●
		BRIDELPASS45S	PACK BRIDES L + PASSERELLE marque - modèle - 4-5 sorties	1277,52€	●
		BRIDELPASS6S0	PACK BRIDES L + PASSERELLE marque - modèle - 6 sorties	1430,83€	●
		BRIDELPASS7S0	PACK BRIDES L + PASSERELLE marque - modèle - 7 sorties	1567,09€	●
	PLENUM SOUFFLAGE PRÉ-ÉQUIPÉ Monté/Câblé	FLEXRAD2XP200	PACK PLENUM PRÉ-ÉQUIPÉ 2x Ø200	1226,42€	●
		FLEXRAD3XP200	PACK PLENUM PRÉ-ÉQUIPÉ 3x Ø200	1328,63€	●
		FLEXRAD4XP200	PACK PLENUM PRÉ-ÉQUIPÉ 4x Ø200	1533,03€	●
		FLEXRAD5XP200	PACK PLENUM PRÉ-ÉQUIPÉ 5x Ø200	1635,23€	●
		FLEXRAD6XP200	PACK PLENUM PRÉ-ÉQUIPÉ 6x Ø200	2 044,04€	●
		FLEXRAD7XP200	PACK PLENUM PRÉ-ÉQUIPÉ 7x Ø200	2 327,93€	●
	KIT THERMOSTATS RADIO	PACKTHRADIOX2	PACK THERMOSTATS RADIOTACTIL (x2)	449,69€	●
		PACKTHRADIOX3	PACK THERMOSTATS RADIOTACTIL (x3)	664,31€	●
		PACKTHRADIOX4	PACK THERMOSTATS RADIOTACTIL (x4)	878,94€	●
		PACKTHRADIOX5	PACK THERMOSTATS RADIOTACTIL (x5)	1124,22€	●
KIT RADIOTACTIL+	KIT RADIOTACTIL+	0114082000002	KIT RADIOTACTIL 2 ZONES (1 Platine Centrale + 2 Thermostats Radio)	1031,75€	●
		0114083000003	KIT RADIOTACTIL 3 ZONES (1 Platine Centrale + 3 Thermostats Radio)	1203,71€	●
		0114084000004	KIT RADIOTACTIL 4 ZONES (1 Platine Centrale + 4 Thermostats Radio)	1375,67€	●
		0114085000005	KIT RADIOTACTIL 5 ZONES (1 Platine Centrale + 5 Thermostats Radio)	1891,54€	●
		0114086000006	KIT RADIOTACTIL 6 ZONES (2 Platine Centrale + 6 Thermostats Radio)	2 120,82€	●
		0114087000007	KIT RADIOTACTIL 7 ZONES (2 Platine Centrale + 7 Thermostats Radio)	2 694,02€	●
		0114088000008	KIT RADIOTACTIL 8 ZONES (2 Platine Centrale + 8 Thermostats Radio)	2 865,98€	●
		0114089000009	KIT RADIOTACTIL 9 ZONES (2 Platine Centrale + 9 Thermostats Radio)	3 037,93€	●
		0114090000010	KIT RADIOTACTIL 10 ZONES (2 Platine Centrale + 10 Thermostats Radio)	3 267,21€	●
	PASSERELLE DE COMMUNICATION	01PASSRADDAIK	PASSERELLES RADIO / MODBUS / DAIKIN	857,50€	●
		01PASSRADFUJI	PASSERELLES RADIO / MODBUS / FUJITSU	857,50€	●
		01PASSRADMELE	PASSERELLES RADIO / MODBUS / MITSUBISHI ELECTRIC	857,50€	●
		01PASSRADMHEA	PASSERELLES RADIO / MODBUS / MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	857,50€	●
		01PASSRADMIDE	PASSERELLES RADIO / MODBUS / MIDEA	857,50€	●
		01PASSRADHITA	PASSERELLES RADIO / MODBUS / HITACHI	857,50€	●
		01PASSRADLGLG	PASSERELLES RADIO / MODBUS / LG	857,50€	●
		01PASSRADPANA	PASSERELLES RADIO / MODBUS / PANASONIC	857,50€	●
		01PASSRADTOSH	PASSERELLES RADIO / MODBUS / TOSHIBA	857,50€	●
		01PASSRAD010V	PASSERELLES RADIO / MODBUS / V.C. 0~10V	401,24€	●
	REGISTRES CIRCULAIRES MOTORISÉS	REMOTO220V160	230 RCM Ø160 : REGISTRE MOTORISÉ 230V	193,70€	●
		REMOTO220V200	230 RCM Ø200 : REGISTRE MOTORISÉ 230V	205,38€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

Système de régulation

Thermostat radio monozone



THERMOSTAT Radiotactil Monozone

- **Choix de l'emplacement** du thermostat sans contrainte de câblage
- **Écran tactile** : agréable et rapide prise en main
- **Verrouillage du clavier** pour limiter les erreurs de manipulation
- **Programmateur horaire et hebdomadaire** : fixer les heures de fonctionnement et d'arrêt et ainsi optimiser les économies d'énergies
- **Possibilité de rajout de zone** : en association avec le KIT MULTIZONE RADIOTACTIL, il permet le rajout d'une zone "esclave" sur votre installation

CODE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0123085000000	KIT RADIOTACTIL 1 ZONE	453,97€	●
REMOTO220V160	REGISTRE CIRCULAIRE MOTORISÉ ISOLÉ 220V Ø160	193,70€	●
REMOTO220V200	REGISTRE CIRCULAIRE MOTORISÉ ISOLÉ 220V Ø200	205,38€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

Système de régulation

Thermostat filaire monozone



THERMOSTAT Basic filaire Monozone

- **Afficheur LCD** : visualisation rapide du mode et de la température
- **Gestion du relais de sortie** : adaptation aux climatisations réversibles
- **3 modes de fonctionnement** : été, hiver, ventilation
- **Marche/Arrêt**
- **Réglables par pas de 0.5 °c** pour régler précisément les températures désirées
- **Affichage des températures** de consigne et ambiante
- **Verrouillage du clavier** pour limiter les erreurs de manipulation

CODE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
0123081000000	THERMOSTAT BASIC FILAIRE	110,19€	●
REMOTO220V160	REGISTRE CIRCULAIRE MOTORISÉ ISOLÉ 220V Ø160	193,70€	●
REMOTO220V200	REGISTRE CIRCULAIRE MOTORISÉ ISOLÉ 220V Ø200	205,38€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER



43

**Gaines & accessoires
de pose**


SONOFLEX M0/M1

- Gaine souple phonique isolée en ouate M0/M1
- Fabrication Française
- Agree Reach Compliance
- Ventilation, climatisation ou chauffage
- Pare vapeur renforcé
- N'engendre pas de particules se diffusant dans la veine d'air
- Matière non urticante
- **Produit hypoallergénique** pouvant être mis en œuvre sans masque, ni gants, ni lunettes

CODE	DESIGNATION	DIAMÈTRE Ø	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
2017083000010	GAINE FLEXIBLE ISOLÉE OUATE M0/M1 – L10 mL	Ø125	106€	●
2017083000020	GAINE FLEXIBLE ISOLÉE OUATE M0/M1 – L10 mL	Ø160	116,60€	●
2017083000030	GAINE FLEXIBLE ISOLÉE OUATE M0/M1 – L10 mL	Ø200	130,73€	●
2017083000040	GAINE FLEXIBLE ISOLÉE OUATE M0/M1 – L10 mL	Ø250	157,83€	●

Disponible en version 50 mm ou autres diamètres

● EN STOCK ● À COMMANDER


FILTRE G3/G4

- Filtre Média de largeur 1m
- Classe de filtration G3 ou G4 (efficacité gravimétrique > 90%)
- Fourni au m² à la coupe ou en rouleau de 20 m²

CODE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
011714810100	FILTRE 1 m² G3 - L1000xH1000	44,14€	●
KF04041	ROULEAU FILTRE G3 - 20 m² (1mLx20mLxE10mm)	239,60€	●
011714820100	FILTRE 1 m² G4 - L1000xH1000	56,74€	●
KF04051	ROULEAU FILTRE G4 - 20 m² (1mLx20mLxE22mm)	302,64€	●
011714806010	PACK DE FILTRES L600xH600 (G3/G4) – Lot de 10 pièces	378,53€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER



REGISTRES MANUELS ISOLÉS M1

Ces registres servent pour l'équilibrage des débits d'air, par création d'une perte de charge manuelle. Nos registres manuels sont isolés M1 – 5 mm (Ø125-Ø315).




CLAPETS DE SURPRESSION ISOLÉS M1 (CSC)

Communément nommé By-Pass, ces derniers permettent de créer une décharge de débit d'air en cas de variation de débit dans un réseau.

Particulièrement utiles dans le cas de régulation pièce / pièce (zoning).

Nos CSC sont isolées M1 – 5 mm (Ø125-Ø315).



Y ISOLÉ M1

Ces accessoires permettent de diviser un réseau primaire en deux réseaux secondaires de même section ou de section différente.

Nos Y sont isolés M1 – 5 mm (Ø125-Ø315).

	CODE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
REGISTRE	0611083000010	REGISTRE MANUEL ISOLÉ M1 Ø125	51,91€	●
	0611083000020	REGISTRE MANUEL ISOLÉ M1 Ø160	51,91€	●
	0611083000030	REGISTRE MANUEL ISOLÉ M1 Ø200	54,08€	●
	0611083000040	REGISTRE MANUEL ISOLÉ M1 Ø250	56,24€	●
CLAPET	0110041000020	CSC 160 : CLAPET DE SURPRESSION ISOLÉ Ø160	171,96€	●
	0110041000030	CSC 200 : CLAPET DE SURPRESSION ISOLÉ Ø200	176,29€	●
	0110041000040	CSC 250 : CLAPET DE SURPRESSION ISOLÉ Ø250	188,18€	●
Y	0617087010120	Y ÉGAL Ø160/160/160 ISOLÉ M1	47,59€	●
	0617087010130	Y RÉDUIT Ø200/160/160 ISOLÉ M1	51,59€	●
	0617087010140	Y ÉGAL Ø200/200/200 ISOLÉ M1	51,59€	●
	0617087010150	Y RÉDUIT Ø250/200/200 ISOLÉ M1	69,22€	●
	0617087010160	Y ÉGAL Ø250/250/250 ISOLÉ M1	69,22€	●

Disponible en d'autres diamètres

● EN STOCK ● À COMMANDER



RACCORD MÂLE/MÂLE & FEMELLE/FEMELLE

- **Raccord Mâle/Mâle** : jonction entre deux gaines ou accessoires de type femelle
- **Raccord Femelle/ Femelle** : jonction entre deux accessoires de type mâle




COLLIER DE SERRAGE INOX MULTI-DIAMÈTRES (Ø60-Ø270mm)

Ces accessoires permettent de fixer les gaines souples sur les piquages de raccordement des plenums et boîtes à bouches.

	CODE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
RACCORD MÂLE	0617088000125	RACCORD MÂLE / MÂLE Ø125	5,42€	●
	0617088000160	RACCORD MÂLE / MÂLE Ø160	5,42€	●
	0617088000200	RACCORD MÂLE / MÂLE Ø200	6,77€	●
	0617088000250	RACCORD MÂLE / MÂLE Ø250	7,45€	●
RACCORD FEMELLE	0617088000125	RACCORD FEMELLE / FEMELLE Ø125	5,42€	●
	0617088000160	RACCORD FEMELLE / FEMELLE Ø160	5,42€	●
	0617088000200	RACCORD FEMELLE / FEMELLE Ø200	6,77€	●
	0617088000250	RACCORD FEMELLE / FEMELLE Ø250	7,45€	●
	0818000060270	COLLIER DE SERRAGE INOX MULTI-DIAMÈTRES Ø60-Ø270mm – Lot de 10 pièces	25,85€	●

Disponible en d'autres diamètres


● EN STOCK ● À COMMANDER



RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM

Étanchéité à l'air entre éléments de réseaux de ventilation.

Longueur 50 m – Épaisseur 30 µm – Largeur 50 mm



ROULEAU MOUSSE ISOLANTE M1 ALVÉOLAIRE

Isolation de pièces métallique nues.

Existe en noir ou blanc et dans des dimensions différentes



UNIFIX

Kit de suspension rapide de tout type d'application dans les domaines du génie climatique et électrique.



VIS AUTO-FOREUSES

Boîte de 1000 vis auto-foreuses + embout.

CODE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
1517086000000	RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM 30µm H50 mm – L50 m	11,34€	●
1526164201000	ROULEAU D'ISOLATION NOIR E3xH48 mm – L15 m	14,75€	●
1526164201001	ROULEAU D'ISOLATION BLANC E3xH48 mm – L15 m	14,75€	●
2517126000152	UNIFIX : KIT SUSPENSION RAPIDE POUR GAINABLE	64,89€	●
0617990004213	BOÎTE DE VIS	54,17€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER



TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TELUNIVERSELL

Télécommande universelle pour la climatisation pouvant s'adapter à presque tous les modèles de climatisation du marché.



ANÉMOMÈTRE ANEMOCLIMA-01

Permet de mesurer la vitesse de l'air (m/s), l'humidité (HR%) et la température (T°C).

CODE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
TELUNIVERSELL	TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE	99€	●
ANEMOCLIMA-01	ANEMOMETRE EUROCLIMA	108€	●

● EN STOCK ● À COMMANDER





CACHE-K7

Enjoliveur pour U.I cassette 600x600 ou 900x900

- **Finition propre** pour cassettes apparentes
- **Accessoires** : cache carter
(permet de créer une «joue» pour passer des cuivres, élec, condensats...)
- **Finition** : blanc pur (RAL9016 mat), gris anthracite (RAL7016) ou noir profond (RAL9005) pour toute autre couleur > NOUS CONSULTER
- **Parfaite adaptation de l'appareil**
- **Design moderne**

CODE	DESIGNATION	LxH (mm)	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
ENJOK7600600B	CACHE K7 600x600 BLANC RAL9016	L580xH580xP300	432,60€	●
ENJOK76060CCB	CACHE K7 600x600 BLANC RAL9016 + CACHE CARTER	L580xH580xP300	519,12€	●
ENJOK7900900B	CACHE K7 900x900 BLANC RAL9016	L870xH870xP300	529,94€	●
ENJOK79090CCB	CACHE K7 900x900 BLANC RAL9016 MAT + CACHE CARTER	L870xH870xP300	594,83€	●
ENJOK7600600G	CACHE K7 600x600 GRIS RAL7016	L580xH580xP300	432,60€	●
ENJOK76060CCG	CACHE K7 600x600 GRIS RAL7016 + CACHE CARTER	L580xH580xP300	519,12€	●
ENJOK7900900G	CACHE K7 900x900 GRIS RAL7016	L870xH870xP300	529,94€	●
ENJOK79090CCG	CACHE K7 900x900 GRIS RAL7016 + CACHE CARTER	L870xH870xP300	594,83€	●
ENJOK7600600N	CACHE K7 600x600 NOIR RAL9005	L580xH580xP300	432,60€	●
ENJOK76060CCN	CACHE K7 600x600 NOIR RAL9005 + CACHE CARTER	L580xH580xP300	519,12€	●
ENJOK7900900N	CACHE K7 900x900 NOIR RAL9005	L870xH870xP300	529,94€	●
ENJOK79090CCN	CACHE K7 900x900 NOIR RAL9005 + CACHE CARTER	L870xH870xP300	594,83€	●

Dimensions données à titre indicatif, la référence exacte de l'U.I. est à nous fournir impérativement à la commande, un schéma de fabrication vous sera envoyé pour validation des côtes exactes.

KIT DE SOUFLAGE DÉPORTÉ pour cassettes 600x600

- Bouche déportée pour rajout sur soufflage K7
- Plafond standard ou modulaire


ATTENTION : longueur 2~3mL maximum



KIT DE SOUFLAGE DÉPORTÉ pour cassettes 900x900

- Bouche déportée pour rajout sur soufflage K7
- Plafond standard ou modulaire

ATTENTION : longueur 2~3mL maximum



CODE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
KITSOUDEP600P	KIT SOUFLAGE DÉPORTÉ K7 600x600 - PLAFOND STD	Sur consultation	●
KITSOUDEP600M	KIT SOUFLAGE DÉPORTÉ K7 600x600 - PLAFOND MOD*	Sur consultation	●
KITSOUDEP900P	KIT SOUFLAGE DÉPORTÉ K7 900x900 - PLAFOND STD	Sur consultation	●
KITSOUDEP900M-01	KIT SOUFLAGE DÉPORTÉ K7 900x900 - PLAFOND MOD*	Sur consultation	●

● EN STOCK ● À COMMANDER

CACHE-CLIM :

Cache pour U.E. clim & pompes à chaleur

- **Économique** : meilleur rapport qualité/prix du marché
- **Protection** : n'ayez plus peur de laisser jouer vos enfants à proximité
- **Montage rapide** : montage facile et rapide en 15 minutes
- **Design unique** : design et couleurs adaptés aux zones protégées et règlementées
- **Flux d'air respectés** : recommandés par les professionnels de la climatisation
- **Ajustable** : découpez et percez pour ajuster le cache à votre installation
- **Accroche murale intégrée** : facile à déposer pour l'entretien.



Profondeur réglable + 10cm

- Ajuster la profondeur jusqu'à +10cm avec la rallonge incluse
- Retours intérieurs pour fixation sol
- Les panneaux de côtés intègrent des retours intérieurs pour fixer le cache au sol
- Les trous oblongs permettent une pose et une dépose rapide
- Accroche murale intégrée
- Accrocher votre cache climatiseur comme un tableau
- Facile à déposer pour l'entretien de votre groupe.

7 MODÈLES



AMAZONE



VEGETA



OCÉAN



MAKAL



AUSTRA



PARADIS



CALIFORNIE

7 COULEURS

teintées dans la masse



Blanc
RAL 9016



Ivoire
RAL 1015



Gris métal
RAL 9006



Gris anthracite
RAL 7016



Noir
RAL 9005



Chocolat
RAL 8015



Vert anglais
RAL 6005

OPTION BOIS OU CORTEN

disponible pour tous les modèles




FINITION BOIS



FINITION CORTEN

4 TAILLES STANDARDS

Mesurez votre groupe extérieur et choisissez la taille adaptée



PRIX UNITAIRE
656,47€ HT



PRIX UNITAIRE
757,05€ HT



PRIX UNITAIRE
830,59€ HT



PRIX UNITAIRE
830,59€ HT



FAITES DU TUNNING SUR VOTRE CLIM !

- **Spécialité** : industrielle, carrosserie, pièces auto de luxe...
- **Nuanciers** : toute couleur (RAL à nous fournir), toute teinte, tout % de brillance
- **Qualité** : utilisation de peinture polyuréthane bi-composants qui résiste aux atmosphères corrosives, excellente tenue face au soleil, à la lumière et aux ultra-violets
- **Longévité** : aucun jaunissement ni décoloration dans la durée
- **Finition parfaite** :
 - > dégraissage et ponçage des pièces puis passage d'un primaire d'adhérence
 - > application d'un apprêt afin d'isoler les fonds pour permettre une meilleure finition
 - > application de la peinture polyuréthane au pistolet, ce qui consiste à projeter un mélange de peinture et solvant à travers une buse à l'aide d'air comprimé
 - > travail réalisé en cabine

CODE	UNITÉ INTÉRIEURE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE (HT)	STOCK
COLORK7600600	CASSETTE	PEINTURE FAÇADE CASSETTE 600x600 (RAL à Confirmer)	Sur consultation	●
COLORK7800800		PEINTURE FAÇADE CASSETTE 800x800 (RAL à Confirmer)	Sur consultation	●
COLORMURALE25	MURALE	PEINTURE FAÇADE MURAL 2-5 kW (RAL à Confirmer)	Sur consultation	●
COLORMURALE57		PEINTURE FAÇADE MURAL 5-7 kW (RAL à Confirmer)	Sur consultation	●
COLORCONSOL23	CONSOLE	PEINTURE FAÇADE CONSOLE 2-3,50 kW (RAL à Confirmer)	Sur consultation	●
COLORCONSOL56		PEINTURE FAÇADE CONSOLE 5-6 kW (RAL à Confirmer)	Sur consultation	●
COLORPLAFON46	PLAFONNIER	PEINTURE FAÇADE PLAFONNIER 4-6 kW (RAL à Confirmer)	Sur consultation	●
COLORPLAF0714		PEINTURE FAÇADE PLAFONNIER 7-14 kW (RAL à Confirmer)	Sur consultation	●

La livraison des U.I. et pour les cassettes, des façades seules, devra se faire par vos soins à une adresse qui vous sera communiquée à la commande. Relivraison par nos soins à l'adresse de votre choix (France Métropolitaine).

● EN STOCK ● À COMMANDER





52

Autres savoir-faire

DÉSENFUMER

POURQUOI DÉSENFUMER ?


Le désenfumage des circulations horizontales dans les bâtiments d'habitation est obligatoire pour les familles 3B et 4. En cas d'incendie, le désenfumage protège les personnes en évacuant les fumées et les gaz combustibles à l'extérieur du bâtiment, il facilite aussi l'intervention des pompiers en rendant praticables les chemins d'évacuation.

COMMENT DÉSENFUMER ?

Les volets sont positionnés sur des conduits d'amenée d'air et des conduits d'évacuation de fumées qui traversent l'ensemble des étages. Des détecteurs incendie donneront l'alerte au tableau de désenfumage qui envoie alors un ordre électrique aux volets de désenfumage assurant l'ouverture des 20 dm² permettant le balayage des fumées.


Exemple d'un bâtiment classé 3B

- ① volet VB vertical d'amenée en partie basse
- ② volet VH vertical d'évacuation de fumée en partie haute
- ③ volet VH horizontal d'évacuation de fumée en partie haute du RDC
- ④ conduit d'air frais
- ⑤ conduit de fumées



Exemple d'un bâtiment classé 4^e famille

- ② volet vertical de soufflage dans le SAS
- ③ volet VH horizontal d'évacuation de fumée en partie haute du RDC
- ④ volet vertical de transfert entre le SAS et le couloir
- ④ conduit d'air frais
- ⑤ conduit de fumées




Note : schémas de principe, les détecteurs, le tableau et le désenfumage de la cage d'escalier ne sont pas représentés.

NOS PRODUITS

DÉSENFUMAGE

Volets de désenfumage à portillon et à tunnel.



VENTILATION NATURELLE

Grilles de transfert coupe-feu avec une finition neutre ou esthétique.




VENTILATION MÉCANIQUE

Clapets et cartouches coupe-feu avec des propriétés aérodynamiques supérieures.



CANALISATIONS INFLAMMABLES

Manchons coupe-feu, encastrés en paroi ou montés en applique, autour du tuyau PVC.



UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL pour vos Projets Rooftop, groupes à eau, ventilo-convecteurs, PAC piscine & spa !

**Chez Euroclima Diffusion, nous ne nous contentons pas de fournir des équipements techniques.
Nous vous accompagnons de A à Z :**


- › Conception et dimensionnement des installations
- › Étude des besoins, sélection du matériel
- › Réalisation des dossiers techniques
- › Accompagnement jusqu'à la mise en service complète

DES SOLUTIONS ÉLIGIBLES AUX CEE

Nos solutions sont sélectionnées pour être conformes aux exigences des Certificats d'Économies d'Énergie.

DOMAINES D'INTERVENTION :

- › Rooftop GEG & VC
- › Groupes à eau
- › Centrales de traitement d'air
- › Ventilo-convecteurs
- › PAC piscine & PAC spa





Conditions commerciales sur transport

LIVRAISON STANDARD (J+2 ~ J+3) POUR LES PRODUITS PRÉSENTS AU TARIF (LONGUEUR < 2 ml)

Applicables aux commandes pour des produits présents au Tarif Professionnel 2025 ne comportant pas de produit dont l'une des dimensions, atteint ou dépasse 2 mètres (*) ou des produits non codifiés et non tarifés dans notre tarif papier.

MONTANT NET HT DE LA COMMANDE	FRAIS DE PORT
DE 0 À 299,99€ NET HT	45€ NET HT
DE 300 À 899,99 NET HT	65€ NET HT
≥ À 900€ NET HT	FRANCO

* Ces conditions de port sont valables hors : régions montagneuses ou difficile d'accès, Corse, DOM TOM et Étranger, Déchargement Spécifique (exemple : hayon, camion grue,...), Livraison Express et/ou avec délai garanti.

LIVRAISON EXPRESS (J+1 ~ J+2) POUR LES PRODUITS PRÉSENTS AU TARIF (LONGUEUR < 2 ml)

Applicables aux commandes pour des produits présents au Tarif Professionnel 2025 ne comportant pas de produit dont l'une des dimensions, atteint ou dépasse 2 mètres (*) ou des produits non codifiés et non tarifés dans notre tarif papier.

MONTANT NET HT DE LA COMMANDE	FRAIS DE PORT
POUR TOUT MONTANT	+90€ NET HT


* Ces conditions de port sont valables hors : régions montagneuses ou difficile d'accès, Corse, DOM TOM et Étranger, Déchargement Spécifique (exemple : hayon, camion grue,...).

LIVRAISON STANDARD OU EXPRESS POUR LES PRODUITS NON PRÉSENTS AU TARIF OU AVEC LONGUEUR > 2 ML

Les Produits Hors Catalogue (c'est-à-dire non codifiés et/ou non tarifés dans notre édition papier), et, les produits présentant une dimension > 2ml, feront l'objet d'une facturation au cas par cas de frais de port en fonction des conditions de nos fournisseurs et du montant de la commande.

NOS FORFAITS D'ASSISTANCE TECHNIQUE SUR SITE

CODE	PRIX TTC	CONTENU DU FORFAIT
ASSSAV1	549€	3 heures de présence d'un technicien EUROCLIMA sur site (déplacement inclus) pour épauler l'installateur lors d'une mise en route, d'un dépannage ou d'un diagnostic. Aucune intervention directe sur le matériel ni accès aux zones nécessitant une habilitation. La responsabilité et l'assurance restent exclusivement celles de l'installateur. Prestation due si l'annulation intervient à moins de 24h du rendez-vous.
ASSSAV2	949€	6 heures de présence d'un technicien EUROCLIMA sur site (déplacement inclus) avec les mêmes conditions et limites que le forfait ASSSAV1.



EN RÉSUMÉ :

Nous apportons un soutien technique sur place à votre équipe, sans manipuler votre matériel ni engager notre responsabilité. Toute annulation à moins de 24h reste facturée.

Conditions Générales de Vente

PRÉAMBULE

L'objet des présentes Conditions Générales de Vente (*ci-après C.G.V*) est de fixer, dans le respect des dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, les obligations respectives de Euroclima Diffusion et de ses clients dans le cadre de leurs relations contractuelles relatives à la vente de produits et prestations de service par Euroclima Diffusion.

01 – APPLICATION

Toute commande remise à Euroclima Diffusion implique l'adhésion pleine et entière et l'application sans réserve par le Client, qui reconnaît en avoir pleinement connaissance, des présentes C.G.V, qui prévalent sur tout autre document, et notamment sur toutes les conditions générales d'achat du Client.

Seules des conditions particulières de vente convenues par écrit entre Euroclima Diffusion et le Client peuvent, le cas échéant, déroger aux présentes C.G.V. Toutes les dispositions des présentes C.G.V non expressément modifiées ou abrogées par ces conditions particulières de vente conservent leur plein et entier effet.

Euroclima Diffusion n'est liée par les engagements pouvant être pris par ses préposés que sous réserve de confirmation écrite par ses soins. Aucune commande n'est considérée comme parfaite et définitive tant qu'elle n'est pas acceptée expressément par un document en accusant de réception et mentionnant un numéro d'enregistrement.

Les Clients de Euroclima Diffusion étant des professionnels, le droit de la consommation ne s'applique pas.

02 – INFORMATIONS PRODUITS/PROJETS

Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, tarifs, schémas, site Internet, etc.. sont donnés à titre indicatif par Euroclima Diffusion, qui se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications.

La responsabilité de Euroclima Diffusion est limitée aux caractéristiques des produits. Le Client, en tant que professionnel, demeure responsable du choix du produit et de sa mise en œuvre en fonction des caractéristiques de l'installation. Les éventuels schémas théoriques, calculs de dimensionnement ou toutes autres études qui seraient établis par Euroclima Diffusion, ou résultent des logiciels d'aide aux calculs mis à disposition pour établir des projets et des offres de prix, ne peuvent être considérés comme un projet de l'installation réalisée ou comme une étude technique y étant liée et devront, le cas échéant, être validés par tout organisme compétent ou bureau d'études techniques à l'initiative du Client. Tout projet reste en effet de la mission et de la responsabilité du maître d'œuvre ou, le cas échéant, de l'entreprise spécialisée qui le réalise.

L'installation des systèmes de Euroclima Diffusion doit être réalisée par des installateurs, organisés et reconnus sur le marché, ayant du personnel qualifié et possédant les agréments nécessaires. Il appartient par conséquent aux entreprises d'installation ayant recours à la sous-traitance de veiller scrupuleusement au respect de cette exigence. Euroclima Diffusion, dans le cadre de son devoir de conseil, tiens à la disposition du Client les informations nécessaires à l'utilisation de ses produits.

03 – PRIX & COMMANDES

Les produits sont fournis aux tarifs mentionnés dans le barème des prix unitaires détaillés dans le catalogue tarif Euroclima Diffusion en vigueur et, le cas échéant, dans la proposition commerciale adressée par Euroclima Diffusion au Client ou dans les conditions particulières convenues entre eux.

Les prix confirmés sont ceux en vigueur au moment de la commande. Les prix de facturation sont ceux du tarif en vigueur à la date de commande ou, le cas échéant, ceux figurant dans la proposition commerciale adressée au Client.

Toute livraison comportant un délai de fabrication inférieur à deux (2) mois est facturée au prix de base convenu à la commande. Si ce délai est supérieur, le prix sera corrigé en vertu des dispositions légales en vigueur et indexé selon la formule de révision de prix figurant à la proposition.

Les prix s'entendent en Euros hors taxes, nets de tout escompte et contributions ou frais. L'envoi de tarifs ne constitue pas une offre ferme, les prix pouvant être modifiés sans préavis. La validité d'une offre (*contenu et prix*) est limitée à un (1) mois à compter de sa date d'émission.

Pour toute commande d'un montant inférieur à 150€ (euros) nets HT, il sera facturé 15€ (euros) pour frais de gestion. Ce montant apparaîtra sur votre facture sous l'intitulé « frais fixes » ou inclus dans « frais de port ».

04 – RABAIS / REMISES / RISTOURNES

Le client pourra bénéficier de rabais, remises et ristournes figurant sur l'ouverture de compte du Client, révisables chaque année et applicables en fonction du chiffre d'affaires ou volumes approvisionnés dans certaines familles de produits, des remises promotionnelles ou des conditions d'enlèvement.

05 – LIVRAISONS & FRANCO

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre purement indicatif et sans engagement de notre part, même lorsqu'ils figurent sur notre confirmation de commande. En aucun cas, un retard dans les délais indiqués ne donne le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer à notre société des dommages et intérêts. Pour toute commande d'un montant inférieur à 900€ (euros) nets HT, les frais de livraison sont à la charge du client. Les frais de livraison sont pris en charge par Euroclima Diffusion pour les commandes d'un montant égal ou supérieur à 900€ (euros).

06 – TRANSPORT

Tous nos produits sont toujours vendus «départ usine» de telle sorte que lorsque les Sociétés EUROPÉENNES organisent le transport, elles le font pour le compte du Client. Si les prix sont établis «franco», l'expression franco indique alors seulement que les frais de transport sont inclus dans le prix des marchandises, les risques étant, en tout état de cause, transférés au Client lors de la mise à la disposition de la marchandise pour chargement (*article 5 du Code du Commerce*). Le Client s'engage à vérifier la qualité et la quantité des marchandises dès réception. En cas de livraison sur chantier, le Client s'engage à ce que les véhicules puissent sans risque procéder au déchargement dans les plus brefs délais et à contrôler la quantité et la qualité des produits dès réception. Les surestaries et les frais d'immobilisation sont à la charge de l'acheteur.

Toute réclamation relative à la qualité ou à la quantité de marchandise reçue devra d'une part faire l'objet de réserve lors de la réception et d'autre part être transmise à notre société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 48 heures suivant la date de déchargement. Un litige concernant le transport ne peut en aucun cas justifier un défaut de paiement.

Il appartient au Client de vérifier les livraisons (*quantité et qualité*) à l'arrivée, avant d'en donner décharge au transporteur.

L'acceptation sans réserve des biens livrés prive le Client de tout recours ultérieur contre Euroclima Diffusion.

07 – PAIEMENTS / PÉNALITÉS DE RETARD

Conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (*LME*), aux articles 1226 et 1235 et suivant le Code civil, et sous réserve des éventuels accords interprofessionnels applicables :

- Le paiement a lieu au 30^e jour suivant la date de facturation du matériel, celle-ci étant définie comme la livraison au sens de l'article 5 des présentes C.G.V. Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur, sera considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article 442-6, 4^e et 7^e, du Code de commerce. Les acomptes sont payables au comptant. La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir, et les paiements sont effectués au siège de Euroclima Diffusion, nets et sans escompte.

- Le paiement s'entend à l'encaissement par Euroclima Diffusion de l'intégralité du montant de la facture, et non de la simple remise d'un titre emportant obligation de payer.

- Tout retard donnera lieu à l'application de pénalités à un taux légal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de Pourcentage. En cas de carence du Client, les sommes mises en recouvrement seront majorées de quinze (15)% du montant TTC figurant sur la facture automatiquement et de plein droit acquises à Euroclima Diffusion sans formalité aucune ni mise en demeure préalable, sans préjudice de toute autre action que Euroclima Diffusion serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du client, indépendamment des pénalités de retard précitées et des frais de recouvrement engagés.

En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de QUARANTE (40) Euros sera due, de plein droit et sans notification préalable, en cas de retard de paiement. Euroclima Diffusion se réserve le droit de demander au Client, une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. Les réclamations ne dispensent pas le Client de régler les factures à leur échéance, et aucune retenue ne peut être effectuée sur le montant des factures de Euroclima Diffusion.

En cas de non-paiement à l'échéance, Euroclima Diffusion pourra suspendre l'expédition des autres marchandises commandées par le Client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.

08 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ / CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Euroclima Diffusion conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral et effectif du prix en principal et accessoires. En conséquence, le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens par Euroclima Diffusion.

Le Client assume, à compter de livraison telle que définie à l'article 5 ci-dessus, les risques de perte ou de détérioration des biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner. Il s'engage en conséquence à s'assurer, auprès d'une compagnie notoirement solvable, contre tous risques afférents au transport, à la perte, au vol ou à la destruction partielle ou totale des biens.

Euroclima Diffusion se réserve le droit d'interdire toute modification du bien suite à l'ouverture de toute procédure collective à l'encontre du Client.

En cas d'inexécution par le client de l'une quelconque de ses obligations Euroclima Diffusion se réserve la possibilité de résoudre ou résilier la vente de plein droit après une simple mise en demeure restée sans effet, adressée au Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou d'en poursuivre l'exécution. Dans ce cas, tout acompte versé restera acquis à Euroclima Diffusion à titre d'indemnité, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.

Le Client devra informer Euroclima Diffusion de toute menace, action, saisie réquisition, confiscation, ou toute autre mesure pouvant mettre en cause son droit de propriété sur les produits.

L'inobservation de ces dispositions par le Client engage sa responsabilité et autoriserait Euroclima Diffusion à provoquer la réduction de la vente par simple avis adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à reprendre les produits encore en stock et à refuser de continuer à livrer le client.

Les produits encore en possession du Client seront présumés ceux encore impayés, et Euroclima Diffusion pourra les reprendre à titre de règlement de tous montants demeurés impayés.

Les paiements partiels intervenus serviront à couvrir les dommages nés de l'inexécution du contrat et, en premier lieu, les dommages nés de la disparition, de la revente, de la dégradation, ou de l'obsolescence des produits. Seront ensuite imputés les frais de démontage, transport, stockage, entraînés par la non-exécution par le Client de ses engagements au titre de la vente.

10 – FABRICATIONS SPÉCIALES

Nos produits sont fabriqués en base en profilé aluminium anodisé RAL 9010 pour la plus grande partie de la gamme. Pour toute autre couleur, nous consulter.

Le délai de livraison pour des fabrications spéciales sera plus long. Pour toute commande, veuillez nous consulter.

Nous nous réservons le droit d'accepter ou de refuser toutes finitions spéciales ou toutes demandes de fabrications spéciales hors catalogue.

11 – RÉCLAMATIONS / ANNULATIONS DE COMMANDES RETOUR DE MATERIEL

Réclamation

Les réclamations concernant le transport doivent être faites par le Client suivant les règles d'usage auprès du transporteur, avec un double envoyé à Euroclima Diffusion.

Les réclamations concernant les quantités ou poids ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les quarante-huit heures ou deux (2) jours de l'arrivée de la marchandise à destination et avant toute transformation ou installation.

Les réclamations concernant la qualité ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les quarante-huit heures ou deux (2) jours de l'arrivée de la marchandise à destination.

En cas de réclamation reconnue justifiée par Euroclima Diffusion, sa responsabilité est limitée au remplacement de la pièce reconnue défectueuse, sans qu'il puisse être demandé aucune indemnité à quelque titre que ce soit.

La marchandise faisant l'objet d'un remplacement devra être retournée en totalité à l'usine Euroclima Diffusion. Tous les échanges ou retours doivent être effectués par les transporteurs habituels Euroclima Diffusion. Toute dérogation sera à la charge du Client.

Annulations de commande

Toute annulation de commande par le Client engage sa responsabilité. Le Client ne pourra pas annuler de commandes, sauf accord exprès et préalable de Euroclima Diffusion, et à condition de prendre au moins livraison de matériel fabriqué et d'indemniser Euroclima Diffusion des débours et gains manqués pour le matériel en cours de fabrication.

Retour de matériel SAV

Les retours de matériel effectués au titre du SAV ne seront acceptés que s'ils font l'objet d'un accord écrit et préalable de Euroclima Diffusion, matérialisé par un bon de retour envoyé par le SAV Euroclima Diffusion, qui devra impérativement être collée sur le colis contenant le matériel retourné. Tout retour SAV arrivant à l'usine Euroclima Diffusion sans bon de retour sera refusé et renvoyé à l'expéditeur à ses frais.

12 – REPRISE DE MATÉRIELS

Aucune reprise de Produit ne sera possible. Néanmoins, il peut être procédé, exceptionnellement, à la reprise de Produits en cas d'erreur de commande commise par l'Acheteur et ce dans un délai de 15 jours après la date de facture et suivant les conditions suivantes : tout retour/reprise de Produit ne sera accepté que s'il a fait l'objet d'un accord préalable de la part du Vendeur, par écrit, matérialisé par le formulaire

d'autorisation de retour numéroté émis par le Vendeur. Le produit retourné devra impérativement être accompagné de l'autorisation de retour collée sur le colis. Les matériels doivent être retournés à notre magasin. Tout retour arrivant à l'usine Euroclima Diffusion sans bon de retour sera refusé et renvoyé à l'expéditeur à ses frais.

Les appareils fabriqués à la commande ne sont en aucun cas repris, ni échangés.

13 – GARANTIES

La garantie de Euroclima Diffusion sur ses produits est d'une durée d'un (1) an à compter de la date de facturation du Client.

La garantie s'applique aux matériels stockés, installés, utilisés et entretenus conformément aux règles de l'art ainsi qu'aux spécifications et recommandations d'installation de Euroclima Diffusion, et n'ayant pas subi d'agressions extérieures (*chocs électriques, intempéries, etc.*) de modifications apportées par le Client, d'utilisation anormale, etc. Euroclima Diffusion ne saurait être tenue responsable d'un quelconque dysfonctionnement causé par un mauvais usage de son matériel. La garantie porte sur le remplacement du matériel reconnu défectueux par les services techniques de Euroclima Diffusion, à l'exclusion des frais de main d'œuvre et de déplacement pouvant intervenir. Toute garantie est exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, ainsi que pour les remplacements ou les réparations résultant de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligences, de défauts de surveillance ou d'entretien, ainsi que d'utilisation anormale du matériel en cause. Toute réclamation, qu'elle porte sur la quantité ou la qualité des marchandises livrées, doit nécessairement être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures suivant la livraison. À défaut, l'acheteur est censé avoir accepté la quantité et la qualité des marchandises livrées. En cas de vice caché, notre garantie est limitée au remplacement des produits défectueux à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice. Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, l'acheteur doit aviser sans retard et par lettre recommandée avec accusé de réception notre société afin de nous permettre de procéder aux constatations nécessaires (*15 jours maximum*). En aucun cas la responsabilité de la Société Euroclima Diffusion ne peut être engagée, seule celle de ses fournisseurs l'est directement pour ce qui concerne les produits de leur fabrication respective. Tous les renseignements et informations se rapportant aux produits sont donnés à titre indicatif seulement. Les notices, plans, croquis et autres renseignements sont communiqués pour informer de la technique d'utilisation des produits, mais ne sauraient être réputés concourir à leur mise en œuvre et n'engagent pas notre responsabilité. La conformité exacte des marchandises aux échantillons livrés ne peut pas être garantie. Tout usage de notre matériel pour un but différent de celui pour lequel il a été fabriqué, dégage entièrement notre responsabilité. Un litige concernant un produit donné ne peut en aucun cas justifier le défaut de paiement des produits livrés et acceptés par l'acheteur.

14 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toute contestation qu'elle qu'en soit la cause est du ressort du Tribunal de Commerce de BRIGNOLES qui a compétence exclusive même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et ce nonobstant toute clause contraire.

15 – RÉSUMÉ

Par le fait qu'il passe commande, l'acheteur déclare connaître et accepter sans réserve les présentes conditions générales de ventes.



OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H & DE 14H À 18H

367 rue de la Bruyère - ZA Nicopolis
83170 BRIGNOLES

04 94 86 82 49 | euroclima-diffusion.fr

euroclima-diffusion.fr

